

esasistem

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

www.esasistem.com

0850 241 15 41

- **CCTV Kamera Sistemleri**
- Network Ürünleri
- **Yangın Alarm Sistemleri**
- Hırsız Alarm Sistemleri
- **Depolama Sistemleri**
- Rack Kabinetler
- **Erişim Kontrol Sistemleri**
- Ses Sistemleri
- **Güç Kaynakları**
- Fiber Optik Çözümleri

**ESASİSTEM
FİYAT LİSTESİ
2023 VOL-1**



 esasistem

 0850 241 15 41

www.esasistem.com

NO	ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	KOLİ ADET	KOLİ FİYAT
1		TRK-101 	TRK-101 STANDART KAMERA KUTUSU - BEYAZ (TABAN DAHİL) İç Montaj Ölçüsü: 90 x 30mm Yüksek Kalite Sonlandırma Kutusu. Montaj Yüzeyi: 90mm, 3 Yollu Kablo Girişi. Her Türlü Zemine Bağlantı için Uygundur. (Duvar ve Tavan)	0,45 USD	150	67,50 USD
2		TRK-113 	TRK-113 STANDART KAMERA KUTUSU - BEYAZ İç Montaj Ölçüsü: 115 x 42 CM Yüksek Kalite Sonlandırma Kutusu. Montaj Yüzeyi: 110mm, 4 Yollu Kablo Girişli Montaj Tabanı Her Türlü Zemine Bağlantı için Uygundur. (Direk, Duvar ve Tavan)	0,45 USD	180	81,00 USD
3		TRK-113 (TABAN DAHİL) 	TRK-113 STANDART KAMERA KUTUSU - BEYAZ (TABAN DAHİL) İç Montaj Ölçüsü: 115 x 42 CM Yüksek Kalite Sonlandırma Kutusu. Montaj Yüzeyi: 110mm, 4 Yollu Kablo Girişli Montaj Tabanı Her Türlü Zemine Bağlantı için Uygundur. (Direk, Duvar ve Tavan)	0,75 USD	90	67,50 USD
4		TRK-100 	TRK-100 KARE Profesyonel Kamera Kutusu Ölçü: 110x120x60 mm., Montaj Yüzeyi: 100 x 100mm., 4 Yollu Kablo Girişli., Yüksek Kalite Kolay., Sonlandırma Kutusu., Kolay Montaj Sürgülü Ön Kapak., Kolay Müdahale ve Kurulum İçin Alttan Açılır Kapak., Her Türlü Zemine Bağlantı için Uygundur. (Direk, Duvar ve Tavan)	0,90 USD	90	81,00 USD
5		TRK-154 	KameraKutusu TRK-154 ÇOK AMAÇLI KÜP Montaj Ölçüsü: 150 x 150 x 3,5mm, Yüksek Kalite Çok Amaçlı, Direk Üstü Sonlandırma Kutusu. Kolay Müdahale, Üstten Açılır Kapaklı Gövde. Bağlantı Standartı: 50" Boru veya Profile Uygundur. Ek montaj aparatı ile 100x100 Profil veya Boruya Montaj Yapılabilir.	5,00 USD	16	80,00 USD
6		TRK-177 	KameraKutusu TRK-177 WP Profesyonel Enerji Kutusu Su Geçirmez Dış Ortam (WP) Profesyonel Enerji Kutusu. Speed Dome kameralar için özel olarak üretilmiştir. Dahua, Hikvision, Unv ve Tiandy gibi global marka ürünleri ile %99 uyumluluk. Ölçüsü: 210x320x117, İçeriği: 8 Adet, Pano ve Kamera Montaj Vidası, 4 Adet Kamera Montaj Rondelası.	15,00 USD	9	135,00 USD
7		TRK-06 	KameraKutusu TRK-06 FLANŞ (TAKIM) Çap Ø: 50 mm, Ölçü: 95mm, Yükseklik: 39mm Takım boru flanşı	1,50 USD	100	150,00 USD
8		TRK-07 	KameraKutusu TRK-07 YUVARLAK ve ÇOKGEN DİREK İÇİN MONTAJ FLANŞI Yükseklik: 60mm, Montaj Yüzeyi: 95mm, Uygulama Borusu: 50 lik, Montaj Yüzey Kalınlığı: 4mm	1,50 USD	80	120,00 USD
9		TRK-090-L 	KameraKutusu TRK-090-L DİRSEK Çap Ø: 50 mm, Kalınlığı: 3mm, 125Gr	2,50 USD	90	225,00 USD
10		TRK-9015 	KameraKutusu TRK-9015 ÇOK AMAÇLI L UZATMA AYAK (15X15) Montaj Yüzeyi: 95mm, Uygulama Borusu: 50 lik, Montaj Yüzey Kalınlığı: 4mm	5,00 USD	8	40,00 USD
11		TRK-FP-15 	KameraKutusu TRK-FP-15Cm Plastik Uzatma Ayak 15Cm Plastik Uzatma Ayağı Tamamı Yüksek Kalite Plastik Madde Montaj Yüzeyi 90mm, 4 Yön Kablo Girişi, Boru Kalınlığı: 50 lik 2mm	1,50 USD	16	24,00 USD
12		TRK-FP-30 	KameraKutusu TRK-FP-30Cm Plastik Uzatma Ayak 30Cm Plastik Uzatma Ayağı Tamamı Yüksek Kalite Plastik Madde Montaj Yüzeyi 90mm, 4 Yön Kablo Girişi, Boru Kalınlığı: 50 lik 2mm	2,50 USD	16	40,00 USD
13		TRK-FP-50 	KameraKutusu TRK-FP-50Cm Plastik Uzatma Ayak 50Cm Plastik Uzatma Ayağı Tamamı Yüksek Kalite Plastik Madde Montaj Yüzeyi 90mm, 4 Yön Kablo Girişi, Boru Kalınlığı: 50 lik 2mm	4,50 USD	16	72,00 USD
14		TRK-FP-75 	KameraKutusu TRK-FP-75Cm Plastik Uzatma Ayak 75Cm Plastik Uzatma Ayağı Tamamı Yüksek Kalite Plastik Madde Montaj Yüzeyi 90mm, 4 Yön Kablo Girişi, Boru Kalınlığı: 50 lik 2mm	6,00 USD	16	96,00 USD
METAL AKSESUARLAR						
NO	ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	KOLİ ADET	KOLİ FİYAT
15		TRK-160 	KameraKutusu TRK-160-DİREK MONTAJ FLANŞ (Köşeli) Yuvarlak ve Çokgen Direk Montajı için. Speed Dome ve Çok Amaçlı Kelepçeli Bağlantı Aparatı. Tüm Ürünlerimize Uyumlu	6,00 USD	10	60,00 USD

METAL AKSESUARLAR						
NO	ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	KOLİ ADET	KOLİ FİYAT
16		TRK-161	KameraKutusu TRK-161-DİREK MONTAJ FLANŞ 45D Yuvarlak ve Çoğken Direk Montajı İçin. Speed Dome ve Çok Amaçlı Kelepçeli Bağlantı Aparatı. 130mm x 170mm x 45mm	6,00 USD	10	60,00 USD
17		TRK-162	KameraKutusu TRK-162-DİREK MONTAJ FLANŞ Ölçü: 130x130x1,2mm Çok Amaçlı Düz Bağlantı Aparatı.	2,00 USD	20	40,00 USD
18		TRK-164	KameraKutusu TRK-164-KÖŞE MONTAJ FLANŞ Speed Dome ve Çok Amaçlı Dış Köşe Bağlantı Aparatı. 243mm x 170mm x 138mm Tüm Ürünlerimize Uyumlu Montaj Yüzey Ölçü: 130x155mm	10,00 USD	12	120,00 USD
19		TRK-165	KameraKutusu TRK-165 ÇOK AMAÇLI KADEMELİ UZATMA AYAĞI (57-95cm) Profil Ölçüleri: İç: 25x25x1.5 mm / Dış: 30x30x1.5 mm 5cm kademe aralığı. 100x100mm duvar, 120x180mm Montaj yüzeyi. 180 derece hareketli montaj başlığı.	15,00 USD	6	90,00 USD
20		TRK-166	KameraKutusu TRK-166 (Kelepçeli) Direk Montaj Flanşı Ölçü: 114,5x114,50x1,6mm	3,00 USD	20	60,00 USD
21		TRK-167	KameraKutusu TRK-167 Direk Bağlantı Aparatı PTZ veya TRK-177 Direk Bağlantı Aparatı 2 Adet: 90x110 Kelepçe ile Birlikte Ölçü: 240x160x1,8mm	7,00 USD	10	70,00 USD
22		TRK-169-KULE	KameraKutusu TRK-169-KULE AÇILIR 6 KÖŞE MONTAJ KUTUSU Montaj Aralığı: 165mm, Montaj Yüzeyi: 21x21mm, 6 Adet Kamera Takılabilir, Alt Açılabilir Menteşeli Kapak, Birbirine Geçerek Takılan 2 'li Gövdesi ile Kolay Montaj <u>NOT: Sipariş üzerine imalatı yapılmaktadır.</u>	0,00 USD	1	0,00 USD
METAL KAMERA DİREKLERİ						
NO	ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	KOLİ ADET	KOLİ FİYAT
23		TRK-150+154	1,5 METRE METAL DİREK + TRK-154 Küp Dahil (Fırın Boyalı) Ebat: 1500 x 51mm x 2mm. KameraKutusu TRK-154 Çok Amaçlı Küp Dahildir. Taban Bayrak Flanşlı Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız)	25,00 USD	1	25,00 USD
24		TRK-200+154	2 METRE METAL DİREK + TRK-154 Küp Dahil (Fırın Boyalı) Ebat: 2000 x 51mm x 2mm. KameraKutusu TRK-154 Çok Amaçlı Küp Dahildir. Taban Bayrak Flanşlı Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız)	30,00 USD	1	30,00 USD
25		TRK-250+154	2,5 METRE METAL DİREK + TRK-154 Küp Dahil (Fırın Boyalı) Ebat: 2500 x 51mm x 2mm. KameraKutusu TRK-154 Çok Amaçlı Küp Dahildir. Taban Bayrak Flanşlı Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız)	35,00 USD	1	35,00 USD
26		TRK-300+154	3 METRE METAL DİREK + TRK-154 Küp Dahil (Fırın Boyalı) Ebat: 3000 x 51mm x 2mm. KameraKutusu TRK-154 Çok Amaçlı Küp Dahildir. Taban Bayrak Flanşlı Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız)	44,00 USD	1	44,00 USD
27		TRK-300+154	3 METRE 89x51x2MM METAL DİREK + TRK-154 Dahil (Fırın Boyalı) Ebat: 3Mt x 89 x 51 x 2mm. Ölçü: 1,5Mt 89mm x 1,5Mt 51mm KameraKutusu TRK-154 Çok Amaçlı Küp Dahildir. Taban Bayrak Flanşlı Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız)	50,00 USD	1	50,00 USD
28		TRK-ANKRAJ	Standart Direk Ankrajı (Beton için)	3,00 USD	1	3,00 USD
29		TRK-D100	1 METRE METAL EK UZATMA (Fırın Boyalı) Ebat: 1000 x 51mm x 2mm. Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız) Kamera Direklerinde Ek Uzatma Olarak Kullanılır.	10,00 USD	1	10,00 USD
30		TRK-D050	0,50 METRE METAL EK UZATMA (Fırın Boyalı) Ebat: 500 x 51mm x 2mm. Standart Renk: RAL7016 ve RAL9016 (Diğer renkler için bilgi alınız) Kamera Direklerinde Ek Uzatma Olarak Kullanılır.	6,00 USD	1	6,00 USD

**Renk Seçeneği**

Standart renk seçenekleri, farklı renk seçenekleri için lütfen iletişime geçiniz.

**Özel Boya Kullanılabilen Ürünler**

Standart renkler, RAL: 7016 ve RAL:9016 'dır. Farklı renk seçenekleri için lütfen RAL kodunuzu belirleyerek iletişime geçiniz.

Özel renk seçeneği için Min. 10 Adet ve üzeri sipariş girilmesi gerekmektedir.

**Metal Ürünler**

Lazer kesim özel DKP sac.

**PP Palstik (Moblen) Polipropilen**

Otomotiv sektöründe, plastik kasa üretiminde, inşaat sektöründe (yalıtım, kroşe, paspas, konik ayak vs.), kova, sakı, masa, sandalye ve çeşitli plastik oyuncak sektöründe kullanılmaktadır. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.

**ABS Platsik (Akrilonitril Bütadien Stiren)**

Nerelerde kullanılır Örnek olarak kumandalarda, oyuncaklarda, koruyucu kasklarda, bilgisayar ve tv kasalarında ve boru malzemeleri vb. ürünlerde kullanılır.

ABS plastiği asit ve bazlara karşı dayanıklı olduğu gibi elektriksel yalıtımı da çok iyidir. ABS plastik malzemesi, polibütadien içerisinde stiren akrilonitrilin polimerizasyonu ile elde edilen bir kopolimerdir. Stiren maddesi plastiğe parlaklık ve iyi yüzey verir. -20 ve 60 derece sıcaklık aralığında kullanılabilir.

ABS en yaygın kullanılan mühendislik plastik (polimeri) olmuştur.

**PVC (Polivinilklorür)**

PVC'nin sahip olduğu özellikler, başka ürünlerin rekabet edemeyeceği performans avantajları sağlamaktadır. Sağlam, hafif, güçlü, yangına dayanıklı, mükemmel yalıtım özellikleri ve düşük su geçirgenliği olan bir malzemedir. PVC ürünleri üretilirken farklı katkı maddelerinin kullanılmasıyla beraber dayanıklılık, sertlik, renk ve şeffaflık özellikleri çoğu uygulamaya özel olarak değiştirilebilmektedir.

KOLİ ADET

Minimum sipariş adetleri her ürün satırında vardır, Koli adetleri dışında ürün sevki yapılmamaktadır.