

esasistem

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

www.esasistem.com

0850 241 15 41

- **CCTV Kamera Sistemleri**

- Network Ürünleri

- **Yangın Alarm Sistemleri**

- Hırsız Alarm Sistemleri

- **Depolama Sistemleri**

- Rack Kabinetler

- **Erişim Kontrol Sistemleri**

- Ses Sistemleri

- **Güç Kaynakları**

- Fiber Optik Çözümleri

    esasistem

 0850 241 15 41

www.esasistem.com

**ESASİSTEM
FİYAT LİSTESİ
2023 VOL-1**



GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ

PARMAK İZİ VE KART OKUYUCU TERMİNALLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	PS-4050B-ID	2,4" Renkli Tft Ekran - Parmak İzi / Kart / Şifre - 125 Khz Proximity Kullanıcı Kapasitesi 1.000 (İsteğe Göre 3.000 'e Çıkarılabilir) Log Kapasitesi 100.000 - Tetik Verme veya Zil Çaldırma Özelliği Tcp / Ip Usb Girişi - Offline Çalışma Modu - Dahili Batarya Güç Kaynağı 9V 1A	160,00\$
	PS-4050-ID	2,4" Renkli Tft Ekran - Parmak İzi / Kart / Şifre - 125 Khz Proximity Kullanıcı Kapasitesi 1.000 (İsteğe Göre 3.000 'e Çıkarılabilir) Log Kapasitesi 100.000 - Tetik Verme veya Zil Çaldırma Özelliği Tcp / Ip Usb Girişi - Offline Çalışma Modu - Güç Kaynağı 9V 1A	150,00\$
	PS-4051-ID	2,4" Renkli Tft Ekran - Parmak İzi / Kart / Şifre - 125 Khz Proximity Kullanıcı Kapasitesi 1.000 (İsteğe Göre 3.000 E Çıkarılabilir) Log Kapasitesi 100.000 - Tetik Verme veya Zil Çaldırma Özelliği Tcp / Ip Usb Girişi - Offline Çalışma Modu – Güç Kaynağı 9V 1A	150,00\$
	PS-4070	2,0" Renkli Tft Ekran - Parmak İzi / Kart / Şifre - 125 Khz Proximity Kullanıcı Kapasitesi 5.000 - Log Kapasitesi 100.000 Tetik Verme veya Zil Çaldırma Özelliği - Tcp / Ip Usb Girişi Offline Çalışma Modu – Güç Kaynağı 9V 1A	190,00\$
	PS-W80-ID	2,4" Lcd Ekran - Parmak İzi / Kart / Şifre 125 Khz Proximity (Opsiyonel Mifare) Kullanıcı Kapasitesi 5.000 - Log kapasitesi 100.000 Tetik Verme veya Zil Çaldırma Özelliği Tcp / Ip Usb Rs485 Girişi Güç Kaynağı 9V 1A Koruma Sınıfı IP64	360,00\$
	PS-4028-ID	2,4" Tft Renkli Lcd Ekran - Parmak İzi / Kart - 125 Khz Proximity Kullanıcı Kapasitesi 4.000 (3.000 Parmak İzi 1.000 Kart) Log Kapasitesi 100.000 Tetik Verme veya Zil Çaldırma Özelliği Tcp / Ip Usb Rs485 Bağlantı Girişi Çalışma Modu Online/Offline Güç Kaynağı 12V 1A	180,00\$
	PS-4020	2,4" Tft Renkli Lcd Ekran - Parmak İzi / Kart / Şifre Parmak İzi Kapasitesi :5000 / Şifre kapasitesi :5000 / Kart Kapasitesi :5000 Log Kapasitesi : 200.000 Doğrulama Modu : Parmak izi / Şifre / Kart - Doğrulama Hızı : <1 Sn. Tcp / Ip, Rs485, Usb Hattı (Gprs, 3G, 4G, Wifi İsteği Bağlı) Tanımlama Modu : 1:1,1:N Wiegand Giriş/Çıkış : Wiegand 26&34 Gerilim : DC12 / Algoritma : BioTH5.0	150,00\$
	PS-4020B	2,4" Tft Renkli Lcd Ekran Parmak İzi Kapasitesi :5000 / Şifre Kapasitesi :5000 / Kart Kapasitesi :5000 Log kapasitesi : 200.000 Doğrulama Modu : Parmak izi / Şifre / Kart - Doğrulama Hızı : <1 Sn. Tcp / Ip, Rs485, Usb Hattı (Gprs, 3G, 4G, Wifi İsteği Bağlı) Tanımlama Modu : 1:1,1:N, Wiegand Giriş/Çıkış : Wiegand 26&34 Gerilim DC12V / Algoritma : BioTH5.0 Dahili Batarya	160,00\$
	PS-GL05	Parmak izi kapasitesi / Şifre kapasitesi / Kart kapasitesi Log kapasitesi / Doğrulama Modu Parmak izi / Şifre / Kart, Doğrulama hızı : <1 sn BATARYALI	300,00\$

YÜZ TANIMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	PS-FACE 610 ID	Yüz/parmak izi/şifre/kart Yüz Kapasitesi: 1000 Parmak İzi kapasitesi: 5000 Kart kapasitesi: 5000 Log kapasitesi: 300.000 Haberleşme Protokolü: USB / U disk / TCP/IP Röle: Tetik verme Çalışma Modu: Online / Offline Güç Kaynağı: DC 9V-12V / 1A	250,00\$
	PS-FACE 850 ID	Yüz kapasitesi : 1500 Parmak izi kapasitesi: 5000 Kart kapasitesi: 5000 125Khz proximity Kayıt kapasitesi : 500.000 Ekran : 4,3 inç dokunma TFT Kamera : çift HD Kızılötesi kamera Modu doğrulayın : yüz, parmak izi, şifre, kimlik kartı İletişim : U-disk / TCP / IP Gerilim / akım: DC9V-12 V / 1A	FİYAT SORUNUZ
	PS-FACE 850 MF	Yüz kapasitesi : 1500 Parmak izi kapasitesi: 5000 Kart kapasitesi: 5000 13,56 Khz mifare Kayıt kapasitesi : 500.000 Ekran : 4,3 inç dokunma TFT Kamera : çift HD Kızılötesi kamera Modu doğrulayın : yüz, parmak izi, şifre, kimlik kartı İletişim : U-disk / TCP / IP Gerilim / akım: DC9V-12 V / 1A	FİYAT SORUNUZ
	PS-01	Yüz kapasitesi :10000, Şifre Kaydı Kapasitesi: 1000, Hareket Kayıt kapasitesi :1000000, Ekran 5 inç dokunma TFT Kamera :200w piksel hd renkli kamera,100w Kızılötesi kamera Kamera çözünürlüğü : 800*480, Modu doğrulayın: Yüz, Şifre İletişim:USB, TCP / IP ,WIFI, WG26/34, RS-485, Gerilim / akım: DC 12 V /2A, İşlemci : 4 Çekirdekli 1.2G, Boyut : 185mm*110mm*20mm Wiegand giriş ve çıkış: Wiegand 26&34 Yüz okuma mesafe: 0.5~3metre, Tanımlama Hızı: <0.2 saniye	FİYAT SORUNUZ
	PS-662	Yüz kapasitesi : 1000 Parmak izi , Kart, ve Şifre kaydı kapasitesi: 3000 Kayıt kapasitesi : 100,000 Ekran : 2,8 inç TFT Renkli Ekran Kamera : çift HD Kızılötesi kamera Doğrulama Modu : Parmak izi, RFID kart, Şifre ve kombinasyonlar İletişim : USB TCP / IP, RS485, Weigand giriş ve çıkış; WIFI / GPRS / 3G / 4G (İsteğe bağlı). Gerilim : 12V	230,00\$
	PS-632	Yüz kapasitesi : 1000 Parmak izi , Kart, ve Şifre kaydı kapasitesi: 3000 Kayıt kapasitesi : 100,000 Ekran : 2,8 inç TFT Renkli Ekran Kamera : çift HD Kızılötesi kamera Doğrulama Modu : Parmak izi, RFID kart, Şifre ve kombinasyonlar İletişim : USB TCP / IP, RS485, Weigand giriş ve çıkış; Zil Çaldırma özelliği : var Gerilim : 12V	230,00\$

ATEŞ ÖLÇERLİ YÜZ TANIMA TERMİNALLERİ

	PS-05T	Yüz kapasitesi : 1000,Şifre Kaydı Kapasitesi: 1000, Hareket Kayıt kapasitesi 1000000, Ekran : 5 inç dokunma TFT Kamera : 200w piksel hd renkli kamera,100w Kızılötesi Kamera Kamera çözünürlüğü : 800*480, Modu doğrulayın: Yüz, Şifre İletişim: USB,TCP/IP,WIFI,WG26/34,RS-485, Gerilim/akım: DC 12 V /2A, İşlemci : 4 Çekirdekli 1.2G, Boyut : 185mm*110mm*20mm Wiegand giriş ve çıkış: Wiegand 26&34, Yüz okuma mesafe: 0.5~3metre, Tanımlama Hızı: <0.2 saniye	1.800,00\$
	PS-02T	Yüz kapasitesi : 1000 - Parmak izi , Kart, ve Şifre kaydı kapasitesi: 1000 Hareket Kayıt kapasitesi : 1000,000 -- Ateş Ölçerli Modu : Var – Özel sıcaklık sensör: Var -- Ekran : 4.3 inç Dokunmatik TFT Renkli Ekran Kamera : 200w piksel HD Renkli kamera 100w Kızılötesi kamera Doğrulama Modu : Yüz Tanıma, kart, Şifre ve kombinasyonlar İletişim : USB TCP / IP, RS485, Weigand giriş ve çıkış; WIFI / GPRS / 3G / 4G (İsteğe bağlı). Gerilim : 12V	1.500,00\$

YÜZ TANIMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	TR-FACE 100	Yüz Tanıma Kap.: 800, Parmakizi: 500, Kart :1000 80.000 log kapasitesi TCP/IP, USB, Röle, USB ile veri çekme 1A / 12V DC çalışma voltajı Türkçe menü ve sesli uyarı 0°C – 45° çalışma sıcaklığı Linux işletim sistemi %20 – %80 çalışma nemi KAPI AÇMAZ	312,00\$
	TR-FACE 200	TFT renkli ekran 105x160x36 mm Yüz Tanıma Kap.: 800, Kart :1000, Log:80.000 80.000 log kapasitesi TCP/IP, USB, USB ile veri çekme 1A / 12V DC çalışma voltajı Türkçe menü ve sesli uyarı 0°C – 45° çalışma sıcaklığı Linux işletim sistemi %20 – %80 çalışma nemi KAPI AÇMAZ	267,00\$

STANDALONE PARMAK İZİ OKUYUCULAR

	PS-4021W	P.İzi+Kart+Şifre 125 Khz Proximity kart okuma Kullanıcı Kapasitesi 500 Tetik Verme Veya Zil Çaldırma Özelliği Var Güç Kaynağı 12v 1a	80,00\$
	PS-4021B	P.İzi+Kart+Şifre 125 Khz Proximity kart okuma Kullanıcı Kapasitesi 500 Tetik Verme Veya Zil Çaldırma Özelliği Var Güç Kaynağı 12v 1a	80,00\$

KART OKUYUCULAR

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SC-403 ID	Beyaz LCD ekran, 30.000 PROXIMITY Kart okuma, 50.000 log kapasitesi, 0-7 cm okuma mesafesi, 50 zaman aralığı, 5 access kontrol grubu, Wiegand in/out, Kilit ve turnike açma, RS232/485, TCP/IP bağlantı	222,50\$
	SC 403 MF	Beyaz, LCD ekran 30.000 MIFARE Kart okuma,50.000 log kapasitesi, 0-7 cm okuma mesafesi, 50 zaman aralığı, 5 access kontrol grubu, Wiegand in/out, Kilit ve turnike açma, RS232/485, TCP/IP bağlantı	272,00\$

HARİCİ KART OKUYUCULAR

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SAMSUNG SSA-R1003	125KHz EM biçimi /26bit Wiegand/ PSK modülasyonu Katı epoksi sakı /IP66 Hava koşullarına	52,00\$
	PS-22-ID	Su Geçirmez Özellik/ 125khz Proximity Kart Okuma/ 26bit Wiegand /İkaz ışığı	26,00\$
	PS-23-MF	Su Geçirmez Özellik/ 13,56 Mhz Mifare Kart Okuma/ 26bit Wiegand /İkaz ışığı	33,00\$

HARİCİ PARMAK İZİ OKUYUCULAR

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	FR-1200 MF	Yüksek Hızda Çalışma Performansı, IP 65 (Su Geçirmez), RS485	225,00\$

STANDALONE KART OKUYUCULAR

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	PS-MİNİ ACCESS	Proximiyt kart okuyucu / 60,000 Kart Tanımlama Admin Kart Tanımlama Dahili Role/No-Nc Çalışma Seçeneği / Standalone	52,00\$
	PS-20	Kapasite: 800Boyut: 110*60 *20mm Doğrulama modu: Pin, Kimlik kartı Zil butonu ,Kapı açma butonu ,26 Bit Wiegand	33,50\$
	PS-32	Kapasite: 1,000 / 125KHz proximity Kart + Şifre *Röle *Zil Butonu*120x78x22mm	26,00\$
	PS-34	Kapasite: 1,000 / 125KHz proximity Kart + Şifre *Röle *Zil Butonu*120x78x22mm	20,00\$
	PS-160-ID	* Kapasite: 800 * Kart * İkaz Işığı * Röle (12 VDC) * Şık Tasarım * Standalone * Wiegand 26 Giriş * 113x60x17mm	29,00\$
	M-160-MF	* Kapasite: 800 * Kart * İkaz Işığı * Röle (12 VDC) * Şık Tasarım * Standalone * Wiegand 26 Giriş * 113x60x17mm	39,50\$
	PS-161-ID	* Kapasite: 800 * Kart * Şifre * İkaz Işığı * Röle (12 VDC) * Şık Tasarım * Standalone * Wiegand 26 * 113x60x17mm	29,00\$
	PS-161-MF	* Kapasite: 800 * Kart * Şifre * İkaz Işığı * Röle (12 VDC) * Şık Tasarım Standalone * Wiegand 26 * 113x60x17mm	39,50\$
	PS-200-ID	KartKapasite:1.000 Şifre:Var Röle:Var /Zil:Var/Çalışma Voltajı:12VDC Cihaz Ölçüleri : 115x73x22 mm / Ağırlık : 384 gr	53,00\$
	PS-110-ID	(IP 68) *Kapasite: 2,000 *Işıklı Tuş Takımı *Şık Tasarım *Röle *Wiegand 26 Çıkış * Paslanmaz Gövde *120x56x18mm *Zil Butonu	66,00\$
	PS-110-MF	* (IP 68) *Kapasite: 2,000 *Işıklı Tuş Takımı *Şık Tasarım *Röle *Wiegand 26 Çıkış * Paslanmaz Gövde *120x56x18mm *Zil Butonu	84,00\$
	PS-111-ID	*Kapasite: 2,000 *Işıklı Tuş Takımı *Şık Tasarım *Röle *Wiegand 26 Çıkış * Paslanmaz Gövde *120x56x18mm *Zil Butonu	60,00\$
	PS-111-MF	*Kapasite: 2,000 *Işıklı Tuş Takımı *Şık Tasarım *Röle *Wiegand 26 Çıkış * Paslanmaz Gövde *120x56x18mm *Zil Butonu	77,00\$
	PS-180-ID	*Yüksek Performans, *Standalone, *Wiegand In/Out, *Role (Kuru Kontak), *Kart Kapasite: 2000	62,00\$
	PS-190-ID	* (IP 66) *Yüksek Performans, *Standalone, *Wiegand In/Out, *Role (Kuru Kontak), *Kart Kapasite: 10000	62,00\$

USB MASAÜSTÜ OKUYUCULAR

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	PS-U3000	Usb masaüstü parmak izi okuyucu Parmak İzi Görüntü Yakalama Ve Usb Arayüzü İle Bilgisayara Yükleyin. 3000 parmak izi /sensör boyutu: 14mm * 17mm USB uzunluğu: 120cm boyutu: 95mm * 52mm * 36mm	70,00\$
	ZK-4500	Usb masaüstü parmak izi okuyucu Parmak İzi Görüntü Yakalama Ve Usb Arayüzü İle Bilgisayara Yükleyin. Windows 2000 / Xp / 2003 / Vista / 7/8 (32 / 64bit) Destekler	145,00\$
	PS-PROX-USB	Usb Masa Üstü Proximity Kart Okuyucu	20,00\$
	PS-MF-USB	Usb Masa Üstü Mifare Kart Okuyucu	22,00\$

ACCESS KONTROL PANELLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	PS-02M 2'Lİ ACCESS K. PANELİ	- 25.000 Kart kapasitesi. - 80.000 Kayıt kapasitesi. - Bilgisayar ile TCP/IP veya RS485 bağlantısıyla haberleşir. - 2 tane okuyucu bağlanabilir .	210,00\$
	PS-02İ 2'Lİ ACCESS K. PANELİ	- 20.000 Kart kapasitesi. (İsteğe bağlı 1 milyona kadar artırılabilir) - 150.000 Kayıt kapasitesi. (İsteğe bağlı 100 milyona kadar artırılabilir) - Bilgisayar ile TCP/IP veya RS485 bağlantısıyla haberleşir. - 2 tane okuyucu bağlanabilir .	260,00\$
	PS-04İ 4'LÜ ACCESS K. PANELİ	- 20.000 Kart kapasitesi. (İsteğe bağlı 1 milyona kadar artırılabilir) - 150.000 Kayıt kapasitesi. (İsteğe bağlı 100 milyona kadar artırılabilir) - Bilgisayar ile TCP/IP veya RS485 bağlantısıyla haberleşir. - 4 tane okuyucu bağlanabilir	550,00\$
	PS-08İ 8'Lİ ACCESS K. PANELİ	- 20.000 Kart kapasitesi. (İsteğe bağlı 1 milyona kadar artırılabilir) - 150.000 Kayıt kapasitesi. (İsteğe bağlı 100 milyona kadar artırılabilir) - Bilgisayar ile TCP/IP veya RS485 bağlantısıyla haberleşir. - 8 tane okuyucu bağlanabilir	1.020,00\$
	PS-16M 16'Lİ ACCESS K. PANELİ	- 25.000 adet kart tanımlanabilir. - 120 adet Grup Oluşturulabilir - 80.000 tane olayı hafızasında tutabilir - 16 tane Wiegand kart okuyucu bağlanabilir vardır - 12V 2A akü ile elektrik kesintilerinde bile çalışabilir. - 10A NC/NA röle çıkışıdır.	750,00\$
	PS-U2 USB STANDALONE 2'Lİ PANEL	- 2 Adet Wiegand Harici Okuyucu Girişi - 16.000 Adet Kart Tanımlama - 26 Bit ve 34 Bit Wiegand Desteği - USB Bilgisayar Bağlantısı - 12V DC Çalışma Voltajı	90,00\$

BEKÇİ TUR SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK			FİYAT
	BEKÇİ TUR	-1 Adet Bekçi Tur Kalem -6 Adet Kontrol Noktası -3 Adet Prox. Anahtarlık -1 Adet Usb Kablosu Ücretsiz Türkçe Yazılım			150,00\$
	PARİTE BEKÇİ TUR	Su Geçirmez Titreşimli Ve Sesli Darbelere Ve Çizilmelere Dayanıklı Epoksi Oksidan Gövde Kolay Kullanım Şarj Edilebilir Batarya Paket İçeriği -1 Adet Bekçi Tur Kalem -6 Adet Kontrol Noktası -3 Adet Prox. Anahtarlık -1 Adet Usb Kablosu -Ücretsiz Türkçe Yazılım			175,00\$
	BT-300 BEKÇİ TUR	-1 Adet Bekçi Tur Kalem -6 Adet Kontrol Noktası -3 Adet Prox. Anahtarlık -1 Adet Usb Kablosu Ücretsiz Türkçe Yazılım			170,00\$
	PT-100	1.44-inç LCD Renkli ekran Parmak izi:500 proximity kart:1000 Log Kapasitesi:30.000 USB ile veri çekme			300,00\$
BEKÇİ TUR SİSTEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLABİLECEK EKİPMANLAR		PROX.ANAHTARLIK	BEKÇİ TUR NOKTASI	ŞARJ KABLOSU	KAMPANA ZİL
					
FİYAT		0,50\$	1,20\$	15,00\$	32,00\$

KİLİT VE BUTON SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ

KİLİT ÇEŞİTLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	BASAÇ KİLİT NO	*Elektrikli Bas-Aç Kilit 280 Kg. *Fail Secure (Enerji Yokken Kilitli) *DC 12 V	29,00\$
	BASAÇ KİLİT NC	*Elektrikli Bas-Aç Kilit 280 Kg. *Fail Safe (Enerji Yokken Açık) *DC 12 V	35,00\$
	K1000C CAM KİLİDİ	*Manyetik Kilit 1000 kg Çekme Gücü *Cam Kiliti *DC 12V	130,00\$
	60KG MANYETİK KİLİT	*Manyetik Kilit 60 kg Tutuş Gücü *Cam Kapılar İçin *Aparat Hariç	63,00\$
	180KG MANYETİK KİLİT	*Manyetik Kilit 180 kg Tutuş Gücü *Cam Kapılar İçin Aparat Hariç	81,00\$
	280KG MANYETİK KİLİT	*Manyetik Kilit 280 kg Tutuş Gücü *Cam Kapılar İçin Aparat Hariç	67,00\$
	500KG MANYETİK KİLİT	*Manyetik Kilit 500 kg Tutuş Gücü *Cam Kapılar İçin Aparat Hariç	148,50\$
	180 KG L-Z APARAT	180 Kg Manyetik Kilit İçin L Aparat 180 Kg Manyetik Kilit İçin Z Aparat	11,50\$ 11,50\$
	280 KG U-L-Z APARAT	280 Kg Manyetik Kilit İçin U Aparat 280 Kg Manyetik Kilit İçin L Aparat 280 Kg Manyetik Kilit İçin Z Aparat	14,00\$ 14,00\$ 14,00\$
	500 KG L-Z APARAT	500 Kg Manyetik Kilit İçin L Aparat 500 Kg Manyetik Kilit İçin Z Aparat	21,00\$ 21,00\$
	PİMLİ KAPI KİLİDİ KARŞILIĞI	*Elektrikli Bas-Aç Kilit 280 Kg. *Fail Safe (Enerji Yokken Açık) *DC 12 V	105,00\$

BUTON ÇEŞİTLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	BT-1 BAS-AÇ	*Sıva Altı *Geniş Tip Çıkış Buton	10,00\$
	BT-2 BAS-AÇ	*Sıva Altı *İnce Tip Çıkış Buton	9,00\$
	BT-3 NO-TOUCH	*Sıva Altı *Temassız Çıkış Butonu	24,00\$
	BT-3K	BT-3 Kasası	10,50\$
	BT-4	*Sıva Altı Çıkış Buton	9,00\$
	BT-26 BAS-AÇ	*Sıva Altı Tek Kontak *Paslanmaz Çelik *Buton Çapı 19mm No,Com *85*85mm	22,00\$
	BT-5 BAS-AÇ	*Sıva Üstü *İnce Tip	12,00\$
	BT-6 BAS-AÇ	*Sıva Üstü	29,00\$
	BT-7R	*Sıva Üstü *Resetlenebilir Cam Kır Tipi Çıkış Butonu *Çift Kontak *Plastik Panel	27,00\$
	BT-7K	Resetlenebilir Cam Kapağı	3,00\$
	BT-7	*Sıva Üstü *Cam Kır Tipi Çıkış Butonu	17,00\$
	BT-8 NO-TOUCH	*Sıva Üstü *Paslanmaz Çelik *Temassız Çıkış Butonu	34,00\$
	BT-9 NO-TOUCH	*Sıva Altı *Paslanmaz Çelik *Temassız Çıkış Butonu	24,00\$
	BT-9K	BT-8 Buton Kasası	10,50\$
	BT-10	*Sıva Üstü *Paslanmaz Çelik *Anahtarlı Çıkış Butonu *Şık Tasarım (5x5cm)	31,50\$
	BT-11 BAS-AÇ	*Sıva Üstü *Paslanmaz Çelik *Şık Tasarım (5x5cm)	31,50\$

KART BASKI MAKİNALARI VE AKSESUAR FİYAT LİSTESİ

KART BASKI MAKİNALARI

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SMART S31S KART YAZICI (TEK YÖN)	Renkli & Tek renk baskı yapabilme Manyetik Bantlı & Şeffaf Kartlara Baskı Yapabilme Manyetik, Kontaklı & Kontaklız Akıllı Kartları kodlayabilme Arttırılabilir besleme haznesi Kompakt Dizayn Baskı Şekli: Dye Sublimation Baskı Alanı: Kenardan Kenara Çözünürlük: 300dpi (Renkli & Siyah), 600 & 1200dpi (Tek Renk) Ölçüler: 172 mm x 472 mm x 190 mm Ağırlık: 4 Kg	2.100,00\$
	SMART S31S KART YAZICI (ÇİFT YÖN)	Renkli & Tek renk baskı yapabilme Manyetik Bantlı & Şeffaf Kartlara Baskı Yapabilme Manyetik, Kontaklı & Kontaklız Akıllı Kartları kodlayabilme Arttırılabilir besleme haznesi Kompakt Dizayn Baskı Şekli: Dye Sublimation Baskı Alanı: Kenardan Kenara Çözünürlük: 300dpi (Renkli & Siyah), 600 & 1200dpi (Tek Renk) Ölçüler: 172 mm x 472 mm x 190 mm Ağırlık: 4 Kg	3.600,00\$
	SEAORY S21 RENKLİ KART YAZICI (TEK YÖN)	Baskı yöntemi : Boya süblimasyonu (Doğrudan karta) Baskı çözünürlüğü : 300 dpi x 300 dpi, Görüntüle : LCM Ekranı Bellek : 128MB Baskı hızı : Tek renkli: kart başına 3 ~ 5s Tam renkli (YMCKO) baskı: kart başına 20s Baskı boyutu : ISO-CR80 (85.6mmx53.98mm) Kart kalınlığı : 0.3-1.05mm Giriş Kapasitesi : 100 kart (0,76 mm) Çıkış kapasitesi : 50 kart (0,76 mm) Tepsi kapasitesini reddet : 30 kart (0,76 mm) Yazıcı boyut : 293 x 174 x 208 mm Yazıcı net ağırlığı : 4.9Kg Arayüzler : USB ve Ethernet Güç : 110-240V, 50 / 60Hz	2.850,00\$
	SEAORY S21 RENKLİ KART YAZICI (ÇİFT YÖN)	Baskı yöntemi : Boya süblimasyonu (Doğrudan karta) Baskı çözünürlüğü : 300 dpi x 300 dpi, Görüntüle : LCM Ekranı Bellek : 128MB Baskı hızı : Tek renkli: kart başına 3 ~ 5s Tam renkli (YMCKO) baskı: kart başına 20s Baskı boyutu : ISO-CR80 (85.6mmx53.98mm) Kart kalınlığı : 0.3-1.05mm Giriş Kapasitesi : 100 kart (0,76 mm) Çıkış kapasitesi : 50 kart (0,76 mm) Tepsi kapasitesini reddet : 30 kart (0,76 mm) Yazıcı boyut : 293 x 174 x 208 mm Yazıcı net ağırlığı : 4.9Kg Arayüzler : USB ve Ethernet Güç : 110-240V, 50 / 60Hz	3.750,00\$

RİBON ÇEŞİTLERİ

					
ÜRÜN KODU	SMART RENKLİ RİBON	SMART SİYAH RİBON	SEAORY RENKLİ RİBON	SEAORY SİYAH RİBON	SMART TEMİZLEME KİTİ
FİYAT	190,00\$	70,00\$	220,00\$	120,00\$	190,00\$

PROXIMITY VE MIFARE AKSESUARLAR

				
ÜRÜN KODU	125 KHZ PROXIMITY KART	13.56KHZ MIFARE KART	HID KART	TEMIC KART
ÜRÜN FİYATI	0,30\$	0,33\$	FİYAT SORUNUZ	1,20\$
				
ÜRÜN KODU	125 KHZ PROX. ANAHTARLIK	13.56KHZ MIFARE ANAHTARLIK	125 KHZ PROX. BİLEKLİK	13.56KHZ MIFARE BİLEKLİK
ÜRÜN FİYATI	0,35\$	0,41\$	2,60\$	2,90\$

DİĞER AKSESUARLAR

				
ÜRÜN KODU	KART ASKI İPİ	BEYAZ YOYO	KROM YOYO	YATAY KART KILIFI
ÜRÜN FİYATI	0,55\$	0,80\$	1,30\$	0,55\$

BASKILI KART FİYATLARI

				
ÜRÜN KODU ÜRÜN BİRİM FİYATI	STANDART BASKILI PROX. KART (ÇİFT YÖN RENKLİ STANDART BASKI,KART DAHİL)	PERSONEL / ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASKILI PROX. (ÇİFT YÖN RENKLİ BASKI , KART DAHİL)	STANDART BASKILI MIFARE KART (ÇİFT YÖN RENKLİ STANDART BASKI KART DAHİL)	PERSONEL ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASKILI MIFARE (ÇİFT YÖN RENKLİ BASKI KART DAHİL)
1-10 ADET ARASI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
11-50 ADET ARASI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
51-100 ADET ARASI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
101-250 ADET ARASI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
251-500 ADET ARASI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
501-999 ADET ARASI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
1000 ADET VE ÜZERİ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

TURNİKE SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ

TRIPOD TURNİKELER

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	TRIO TURNİKE METRO	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 43cm AĞIRLIK : .Kg KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 270mmx850mmx920mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm HAREKET SÖNÜMLEME: Pnmatik-hidrolik absorber ile ORTAM: (-20),(+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi (opsiyonel) veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	DÜZ KAPAK SAE304 850,00€
			SAE430 780,00€
			AÇILI KAPAK SAE304 910,00€
			SAE304 830,00€
	TRIO TURNİKE M2200S	GÖVDE: 1mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 43cm AĞIRLIK : .Kg KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 190mmx900mmx920mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm HAREKET SÖNÜMLEME: Pnmatik-hidrolik absorber ile ORTAM: (-20),(+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi (opsiyonel) veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	SAE 304 850,00€
			SAE 430 780,00€
	TRIO TURNİKE M2400	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 43cm AĞIRLIK : 29Kg (paketli) KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 240mmx390mmx1030mm PAKET: 340mmx490mmx1120mm HAREKET SÖNÜMLEME: Pnmatik-hidrolik absorber ile ORTAM: (-20),(+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi (opsiyonel) veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	SAE 304 850,00€
			SAE 430 780,00€
	TRIO TURNİKE M2460 DOUBLE	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.120W KOL UZUNLUĞU : 43cm AĞIRLIK : 58Kg (paketli) KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 480mmx390mmx1030mm PAKET: 680mmx490mmx1120mm HAREKET SÖNÜMLEME: Pnmatik-hidrolik absorber ile ORTAM: (-20),(+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi (opsiyonel) veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	SAE 304 1.680,00€
			SAE 430 1.550,00€
	TRIO TURNİKE M2500	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 43cm AĞIRLIK : 13Kg (paketli) KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 240mmx390mmx270mm PAKET: 340mmx490mmx370mm HAREKET SÖNÜMLEME: Pnmatik-hidrolik absorber ile ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi (opsiyonel) veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	SAE 304 830,00€
			SAE 430 770,00€
	TRIO TURNİKE M2400 Yatay Kapak	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 43cm AĞIRLIK : 29Kg (paketli) KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL EBAT: 240mmx390mmx1080mm PAKET: 340mmx490mmx1120mm HAREKET SÖNÜMLEME: Pnmatik-hidrolik absorber ile ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi (opsiyonel) veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer	KABİNLİ SAE 304 1.070,00€
			SAE 430 1.010,00€
			KABİNSİZ SAE 304 1.160,00€
			SAE 430 1.080,00€

HIZLI GEÇİŞ TURNİKELER

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	HIZLI GEÇİŞ TURNİKE KANATLI LEFT/RIGHT ECO	GÖVDE: 1mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.180W ENGEL ÖLÇÜLERİ : 240mmx800mmx10mm EBAT: 340mmx1350mmx1015 KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, AĞIRLIK : 158Kg (Palet hariç) ORTAM: (-20), (+50) C PAKET: Palet üzerinde. SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, engeller otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.600,00€
	HIZLI GEÇİŞ TURNİKE KANATLI CENTER (Double) ECO	GÖVDE: 1mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.360W ENGEL ÖLÇÜLERİ : 240mmx800mmx10mm EBAT: 300mmx1350mmx1015 KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, AĞIRLIK : 172Kg (Palet hariç) ORTAM: (-20), (+50) C PAKET: Palet üzerinde. SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, engeller otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	2.580,00€
	HIZLI GEÇİŞ TURNİKE KANATLI LEFT/RIGHT ECO N	GÖVDE: 1mm Paslanmaz çelik, pleksi üst tabla ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.360W ENGEL ÖLÇÜLERİ : 240mmx800mmx10mm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 300mmx1350mmx1015 AĞIRLIK : 172Kg (Palet hariç) ORTAM: (-20), (+50) C PAKET: Palet üzerinde, SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, engeller otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.690,00€
	HIZLI GEÇİŞ TURNİKE – KANATLI – CENTER (Double) ECO N	GÖVDE: 1mm Paslanmaz çelik, pleksi üst tabla ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.360W ENGEL ÖLÇÜLERİ : 240mmx800mmx10mm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 300mmx1350mmx1015 AĞIRLIK : 172Kg (Palet hariç) ORTAM: (-20), (+50) C PAKET: Palet üzerinde. SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. Gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, engeller otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	2.720,00€
	HIZLI GEÇİŞ TURNİKE – FLAP/YARIM FLAP LEFT/RIGHT	GÖVDE: 1mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.180W ENGEL ÖLÇÜLERİ : 240mmx1400mmx10mm -240mmx800mmx10mm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe,TTL, EBAT: 340mmx1350mmx1015 AĞIRLIK : 160Kg (Palet hariç) ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır.gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, engeller otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer. PAKET: Palet üzerinde.	ENGEL YÜKSEKLİĞİ 800MM 3.180,00€
			1400MM 3.370,00€
	HIZLI GEÇİŞ TURNİKE – FLAP/YARIM FLAP CENTER (Double)	GÖVDE: 1mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.360W ENGEL ÖLÇÜLERİ : 240mmx1400mmx10mm - 240mmx800mmx10mm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 340mmx1350mmx1015mm AĞIRLIK : 176Kg (Palet hariç) ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, engeller otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer. PAKET: Palet üzerinde.	ENGEL YÜKSEKLİĞİ 800MM 4.750,00€
			1400MM 5.150,00€

VİP TURNİKELER

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	VİP TURNİKE S MODEL 75CM	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 75cm AĞIRLIK : ...Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 240mmx260mmx940mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.030,00€
	VİP TURNİKE S MODEL 90CM	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 90cm AĞIRLIK : ...Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 240mmx260mmx940mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.060,00€
	VİP TURNİKE GENİŞ KOL S MODEL 75CM	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 75cm AĞIRLIK : ...Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 240mmx260mmx940mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.100,00€
	VİP TURNİKE GENİŞ KOL S MODEL 90CM	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 90cm AĞIRLIK : .Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 240mmx260mmx940mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.120,00€
	VİP TURNİKE SİLİNDİR 75CM	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 75cm AĞIRLIK : .Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 300mmx990mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.100,00€
	VİP TURNİKE SİLİNDİR 90CM	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 90cm AĞIRLIK : .Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 300mmx990mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir.	1.120,00€
	VİP TURNİKE SİLİNDİR CAMLİ S MODEL	GÖVDE: 1mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 80cm AĞIRLIK : .Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 300mmx990mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.200,00€
	VİP TURNİKE SİLİNDİR CAMLİ	GÖVDE: 1.2mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.60W KOL UZUNLUĞU : 80cm AĞIRLIK : .Kg (paketli) ORTAM: (-20), (+50) C KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 220mmx990mm PAKET: 310mmx870mmx1110mm SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	1.750,00€

KELEBEK TURNİKELER

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	KELEBEK TURNİKE ALUMİNYUM	GÖVDE: Alüminyum KOL UZUNLUĞU : 55cm HAREKET: Tek yöne, itme kuvveti ile EBAT: PAKET: AĞIRLIK :	950,00€
	KELEBEK TURNİKE 304 STAINLESS STEEL	GÖVDE: 304 Paslanmaz KOL UZUNLUĞU : 55cm HAREKET: Tek yöne, itme kuvveti ile EBAT: PAKET: AĞIRLIK :	1.280,00€

HİJYEN TURNİKESİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	HİJYEN TURNİKESİ EL	GÖVDE:1.2mm Paslanmaz, ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.100W KOL UZUNLUĞU : max.430mm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik HİJYEN TANKI: Elleri yıkamak için standart olarak kullanılan 20L hijyen konsantrat tankı vardır. ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer. (OPSİYONEL)	3.030,00€
	HİJYEN TURNİKESİ EL VE AYAK	GÖVDE:1.2mm Paslanmaz, ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.100W KOL UZUNLUĞU : max.430mm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik HİJYEN TANKI: Elleri yıkamak için standart olarak kullanılan 20L hijyen konsantrat tankı vardır. ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer. (OPSİYONEL)	4.100,00€

SİSTEM AKSESUARLARI

	TURNİKE ANAKARTI	DÜŞEN KOL MEKANİZMASI	TURNİKE KOLU	JETON MEKANİZMASI
ÜRÜN FİYATI	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ





BOY TURNİKELERİ




ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	BOY TURNİKESİ 3 KOLLU KLASİK S Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	3.330,00€
	BOY TURNİKESİ 3 KOLLU KLASİK S Boyalı	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	2.470,00€
	BOY TURNİKESİ 4 KOLLU KLASİK S Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	3.640,00€
	BOY TURNİKESİ 4 KOLLU KLASİK S Boyalı	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	2.660,00€
	BOY TURNİKESİ DOUBLE 3 KOLLU KLASİK S Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik DKP ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	6.550,00€
	BOY TURNİKESİ DOUBLE 3 KOLLU KLASİK S Boyalı	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik DKP ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıkışı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	4.470,00€

	BOY TURNİKESİ DOUBLE 4 KOLLU KLASİK S Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik DKP ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	7.050,00€
	BOY TURNİKESİ DOUBLE 4 KOLLU KLASİK S Boyali	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik DKP ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 58cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	4.900,00€
	BOY TURNİKESİ 3 KOLLU YUVARLAK Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 65cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	6.580,00€
	BOY TURNİKESİ 3 KOLLU YUVARLAK Boyali	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 65cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	4.100,00€
	BOY TURNİKESİ 4 KOLLU KÖŞELİ Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 65cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	6.800,00€
	BOY TURNİKESİ 4 KOLLU KÖŞELİ Boyali	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 65cm EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. gönderilebilir. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	4.440,00€




	BOY TURNİKESİ 4 KOLLU YUVARLAK Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 65cm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	7.050,00€
	BOY TURNİKESİ 4 KOLLU YUVARLAK Boyalı	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz Çelik ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : 65cm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: - PAKET: - AĞIRLIK : - HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	4.460,00€
	YARIM BOY TURNİKESİ Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm DKP ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : max.55cm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 1450mmx1510mmx1200mm (h) PAKET: AĞIRLIK : - HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	2.950,00€
	YARIM BOY TURNİKESİ Boyalı	GÖVDE: 1.5mm DKP ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : max.55cm KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, EBAT: 1450mmx1510mmx1200mm (h) PAKET: AĞIRLIK: - HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	2.050,00€
	BOY TURNİKESİ CAMLİ 3 KOLLU Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz, 4+4 lamine cam, rotor 10mm tamperli cam ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : max60cm EBAT: - PAKET: - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	6.760,00€
	BOY TURNİKESİ CAMLİ 4KOLLU Paslanmaz	GÖVDE: 1.5mm Paslanmaz, 4+4 lamine cam, rotor 10mm tamperli cam ENERJİ: 100-240VAC GÜÇ TÜKETİMİ: max.150W KOL UZUNLUĞU : max60cm EBAT: - PAKET: - KONTROL: Geçiş tetiklemesi için kuru kontak ya da 3-50 V DC darbe, TTL, HAREKET SÖNÜMLEME: Elektromanyetik ORTAM: (-20), (+50) C SİSTEM: Mikroişlemci kontrollü. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. ACİL DURUM : Elektrik kesilmesi veya acil durum sinyalinde, kollar otomatik olarak her iki yöne serbest konuma geçer.	7.550,00€

BARİYER SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	WIDE S KİT 1 SET 3/4 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 3 ve 4 metre kol takılabilir. Saatlik 100 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE S 1 adet XBA19 4 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker	15.908,00₺
	WIDE S KİT 2 SET 3/4 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 3 ve 4 metre kol takılabilir. Saatlik 100 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE S 1 adet XBA19 4 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker 1 adet EPM fotosel 1 adet INTIKIT	17.100,00₺
	WIDE M KİT 1 SET 4 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 4 metre kol takılabilir. Saatlik 300 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE M bariyer 1 adet XBA19 4 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker	17.100,00₺
	WIDE M KİT 2 SET 4 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 4 metre kol takılabilir. Saatlik 300 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE M bariyer 1 adet XBA19 4 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker 1 adet EPM fotosel 1 adet INTIKIT	18.425,00₺
	WIDE M KİT 1 SET 5 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 5 metre kol takılabilir. Saatlik 300 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE M bariyer 1 adet 5XBA19 5 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör – 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker	17.960,00₺

	WIDE M KİT 2 SET 5 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 5 metre kol takılabilir. Saatlik 300 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE M bariyer – 1 adet 5XBA15 5 Metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör – 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker – 1 adet EPM fotosel – 1 adet INTIKIT	19.225,00₺
	WIDE L KİT 1 SET 6 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 6 metre kol takılabilir. Saatlik 200 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE L bariyer 2 adet XBA15 3 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker 1 adet XBA9 kol birleştirme aparatı	22.070,00₺
	WIDE L KİT 2 SET 6 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 6 metre kol takılabilir. Saatlik 200 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE L bariyer 2 adet XBA15 3 metre bariyer kolu 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker 1 adet EPM fotosel 1 adet OXI kumanda alıcısı 1 adet XBA9 kol birleştirme aparatı	23.330,00₺
	WIDE L KİT 1 SET 7 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 7 metre kol takılabilir. Saatlik 200 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE L bariyer 1 adet XBA15 ve XBA14 bariyer kolu (4+3) 1 adet ELDC flaşör 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker 1 adet XBA9 kol birleştirme aparatı	22.865,00₺
	WIDE L KİT 2 SET 7 METRE KOLLU BARİYER	24 VDC motorludur. 7 metre kol takılabilir. Saatlik 200 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Set içeriği: 1 adet WIDE L bariyer 1 adet XBA15 ve XBA14 bariyer kolu (4+3) 1 adet ELDC flaşör - 1 adet WA11 çatal ayak 1 adet WA10 sticker 1 adet EPM fotosel 1 adet INTIKIT / 1 adet XBA9 kol birleştirme aparatı	24.390,00₺

ENDÜSTRİYEL TİP KOLLU BARIYERLER

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SBAR KİT	24 VDC motorludur. 4 metre kol takılabilir. Saatlik 100 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği; SBAR, 4m KOL,FOTOSEL, INTIKIT, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK,LED FLAŞÖR	21.540,00₺
	M3BAR KİT	24 VDC motorludur. 3 metre kol takılabilir. Saatlik 600 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği; M3BAR, 3m KOL, FOTOSEL, INTIKIT, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, ,LED FLAŞÖR	26.380,00₺
	M5BAR 4 KİT	24 VDC motorludur. 4 metre kol takılabilir. Saatlik 450 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği; M5BAR, 4m KOL, FOTOSEL, INTIKIT, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK,LED FLAŞÖR	28.905,00₺
	M5BAR 5 KİT	24 VDC motorludur. 5 metre kol takılabilir. Saatlik 450 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği; M5BAR, 5m KOL, FOTOSEL, INTIKIT, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	29.825,00₺
	M7BAR 6 KİT	24 VDC motorludur. 6 metre kol takılabilir. Saatlik 200 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği M7BAR, 6m KOL, FOTOSEL, INTIKIT , FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	31.285,00₺
	M7BAR 7 KİT	24 VDC motorludur. 6 metre kol takılabilir. Saatlik 200 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği M7BAR, 6m KOL, FOTOSEL, INTIKIT , FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	31.815,00₺
	LBAR 8 KİT	24 VDC motorludur. 8 metre kol takılabilir. Saatlik 150 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği; LBAR 2 adet 4m KOL, FOTOSEL, INTIKIT, FİTİL, STİKER,ÇATAL AYAK LED FLAŞÖR	43.480,00₺
	LBAR 9 KİT	24 VDC motorludur. 9 metre kol takılabilir. Saatlik 150 kez çalışma kapasitesine sahiptir. Ogs ve Hgs sistemleri uyumludur. Akü takılabilir. Kol sağa veya sola takılabilir. Kit İçeriği; LBAR 1 adet 4m KOL-1 adet 5 m KOL FOTOSEL, INTIKIT, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	34.010,00₺

NİCE BARIYER AKSESUAR

						
ÜRÜN KODU	XBA19	5XBA 19	XBA15	XBA14	XBA5	XBA9
ÜRÜN ADI	Wide S & M 4 metre Kol	Wide M 5 Metre Kol	Wide L 3 Metre Kol	Wide L 4 metre Kol	Wide L 5 Metre Kol	Wide L Kol Birleştirme Aparatı
FİYAT	95,00€	118,00€	151,00€	211,00€	265,00€	554,00€

					
ÜRÜN KODU	WIA20	WA13	WIA 11	WA11	WA 12
ÜRÜN ADI	Bariyer Anakartı	Saçak (2m)	Kol Kırılma Aparatı Wide M İçin	Çatal Ayak	Baston Ayak
FIYA	4.030,00₺	1.942,00₺	3.582,00₺	690,00₺	2.015,00₺

						
ÜRÜN KODU	WA10	XBA13	FT210	EPM	ELDC	OXIBD
ÜRÜN ADI	Sticker	Kol Fitili (1m)	Pilli Fotosel	Fotosel	Flaşör 12-24v	Kumanda Alıcısı
FİYAT	76,00₺	55,00₺	3.327,00₺	973,00₺	973,00₺	973,00₺

						
ÜRÜN KODU	INTI KİT	INTI	ON2E	ON3ELR	SM2	ONELRKIT
ÜRÜN ADI	3 ad. Intı + 1 ad. Ox2	2 Kanallı Kumanda	2 Kanallı Kumanda	Lora Kumanda	2 Kanallı Kumanda	Lora Kit
FİYAT	1.898,00₺	331,00₺	346,00₺	778,00₺	585,00₺	2.911,00₺

			
ÜRÜN KODU	WIA10	SPWIDE0001	SPWIDE0001A
ÜRÜN ADI	Wide M İçin Kol Bağlantı Aparatı Çarpmalar İçin (90 Derece)	Wide M İçin Kol Bağlantı Kiti	Wide L İçin Kol Bağlantı Kiti
FİYAT	2.389,00₺	1.718,00₺	2.836,00₺

						
ÜRÜN KODU	ROA8	ROA6	ELAC	OXILR	EPMB	OX 2
ÜRÜN ADI	Kremiyer Dişli 1 Metre Çelik	Kremiyer Dişli 1 Metre Plastik	Flaşör 220V	Lora Alıcı 433 Mhz	Epm Fotosel 24v Dc	Harici Alıcı 24 V Dc
FİYAT	299,00₺	288,00₺	793,00₺	1.210,00₺	1.255,00₺	1.643,00₺

KAPI MOTORLARI VE AKSESUARLARI

YANA KAYAR BAHÇE KAPISI MOTORLARI

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	ROX 600KIT	*600 Kg Taşıma Kapasitesi *220 V AC *17 Cm/Sn Çalışma Hızı *Max. 7 Metrelik Kapılarda Uygulanır. SET İÇERİĞİ: 1 adet ROX600 Motor 1 takım BF fotosel – 1adet ELAC flaşör 2 adet FLO2RE 4 metre kremiyer	8.750,00₺
	ROX 1000KIT	*1000 Kg Taşıma Kapasitesi *220 V AC *17 Cm/Sn Çalışma Hızı *Max. 7 Metrelik Kapılarda Uygulanır. SET İÇERİĞİ: 1 adet ROX1000 Motor 1 takım BF fotosel – 1 adet ELAC flaşör 2 adet SM2R01 – 4 metre kremiyer	10.605,00₺
	THOR 1500KIT	*1500 kg Taşıma Kapasitesi *220 V AC *16 Cm/Sn Çalışma Hızı *Max. 7 Metrelik Kapılarda Uygulanır. SET İÇERİĞİ: 1 adet THOR1500 Motor 1 takım BF fotosel – 1 adet ELAC flaşör 2 adet FLO2RE – 4 metre kremiyer	10.605,00₺
	ROBUS 400KIT	*400 Kg Taşıma Kapasitesi *24 V DC *34 Cm/Sn Çalışma Hızı *Max. 7 Metrelik Kapılarda Uygulanır. SET İÇERİĞİ: ROBUS400 MOTOR 1 takım EPMB fotosel 1 adet ELDC flaşör 1 adet OXI 1 adet ON2E 4 metre kremiyer	8.750,00₺
	ROBUS 600KIT	*600 kg Taşıma Kapasitesi *24 V DC *31 Cm/Sn Çalışma Hızı *Max. 8 Metrelik Kapılarda Uygulanır. SET İÇERİĞİ: ROBUS600 MOTOR 1 takım EPMB fotosel – 1 adet ELDC flaşör 1 adet SMXIS – 1 adet SM2R01 – 4 metre kremiyer	9.745,00₺
	RUN1500	1500 Kg Taşıma Kapasitesi 24 Vdc / 25 Cm /Saniye Çalışma Hızı Max. 15 Metrelik Kapılarda Uygulanır. Tek Motor Fiyatıdır.	12.726,00₺
	RUN1800	1800 Kg Taşıma Kapasitesi, 220 V Ac / 17 Cm / Sn Çalışma Hızı Max. 15 Metrelik Kapılarda Uygulanır Tek Motor Fiyatıdır.	12.195,00₺
	RUN2500	2500 Kg Taşıma Kapasitesi, 220 V Ac / 17 Cm/ Sn Çalışma Hızı Max. 18 Metrelik Kapılarda Uygulanır Tek Motor Fiyatıdır.	13.125,00₺

ARAÇ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ

Site Versiyonu-1

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 1 KAMERA LİSANSLI KİT	BULLET KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 2MP WDR IR Bullet Kamera1/2.7"2MP progressive CMOS 2.7mm ~ 12mm Motorized Lens Maks. IR LED Mesafesi 60mt H.264+ & H.264 dual-stream encoding WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,Çoklu Ağ İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSSMicro SD Kart Desteği(128GB)IP67, PoE YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği Yan açılardan plaka okuma yeteneği Araç Yasaklama Sınırsız kullanıcı ve araç tanımlama Kapı yetkilendirme Geçiş bölgesi zaman tanımlama Kullanıcı araç limiti tanımlama Otopark araç limiti tanımlama Yasaklı ve kayıtsız araç geçişinde role komutu/sesli alarm Misafir kaydı Bariyer açma Kayıtlı olmayan araçların loglanması ETS (Eşgal Tanıma Sistemi) kamerası entegrasyonu Kart Okuyucu entegrasyonu UHF Anten entegrasyonu (HGS) Led panel entegrasyonu Web tabanlı raporlama ve kayıt ekranı Otopark çalışma zamanı tanımlama Düşük PC performansı kullanımı Kolay kurulum ve kullanım %100 Türkçe arayüz SET İÇERİĞİ: 1 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 1 Kamera Lisanslı	740,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 2 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 2 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 2 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	1.200,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 3 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 3 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	1.700,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 4 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 4 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.150,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 5 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 5 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 5 Kamera Lisanslı1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.600,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 6 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 6 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 6 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.050,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 7 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 7 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 7 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.500,00\$
	MASTER PTS-1 SİTE VERSİYONU 8 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 8 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 8 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.950,00\$

Site Versiyonu-2

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 1 KAMERA LİSANSLI KİT	BOX KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 1/3" 1.3 Megapiksel (1280X960)Cmos Sensör, 30 fps ICR (IR-CUT) Filtre Ses Giriş Çıkışı, ses analizi ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP 64 Gb kadar SD kart desteği YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği Yan açılardan plaka okuma yeteneği Araç Yasaklama Sınırsız kullanıcı ve araç tanımlama Kapı yetkilendirme Geçiş bölgesi zaman tanımlama Kullanıcı araç limiti tanımlama Otopark araç limiti tanımlama Yasaklı ve kayıtsız araç geçişinde role komutu/sesli alarm Misafir kaydı Bariyer açma Kayıtlı olmayan araçların loglanması ETS (Eşgal Tanıma Sistemi) kamerası entegrasyonu Kart Okuyucu entegrasyonu UHF Anten entegrasyonu (HGS) Led panel entegrasyonu Web tabanlı raporlama ve kayıt ekranı , Otopark çalışma zamanı tanımlama , Düşük PC performansı kullanımı Kolay kurulum ve kullanım %100 Türkçe arayüz SET İÇERİĞİ: 1 Adet Box Kamera 1 Adet 5,50 Mm Lens 1 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 1 Kamera lisansı	1.200,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 2 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 2 Adet Box Kamera 2 Adet 5,50 Mm Lens ,2 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 2 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.300,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 3 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Box Kamera 3 Adet 5,50 Mm Lens ,3 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 3 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.400,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 4 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Box Kamera 4 Adet 5,50 Mm Lens ,4 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 4 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	4.500,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 5 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 5 Adet Box Kamera 5 Adet 5,50 Mm Lens ,5 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 5 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	5.600,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 6 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 6 Adet Box Kamera 6 Adet 5,50 Mm Lens ,6 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 6 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	6.700,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 7 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 7 Adet Box Kamera 7 Adet 5,50 Mm Lens ,7 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 7 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	7.800,00\$
	MASTER PTS-2 SİTE VERSİYONU 8 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 8 Adet Box Kamera 8 Adet 5,50 Mm Lens ,8 Adet Muhafaza, 1 Adet Master Pts Site Yazılımı 8 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	8.900,00\$

Otoyol Versiyonu-1

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 1 KAMERA LİSANSLI KİT	BULLET KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 2 MP WDR IR Bullet IP Kamera 1/2.7" 2MP progressive CMOS 2.7mm ~ 12mm Motorized Lens Maks. IR LED Mesafesi 60mt H.264+ & H.264 dual-stream encoding WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Çoklu Ağ İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS Micro SD Kart Desteği (128GB) IP67, PoE YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği Yan açılardan plaka okuma yeteneği İki zaman arası aynı aracın birden fazla geçiş yapması durumunda alarm Kara liste Beyaz liste Kara Listedden geçiş yapan aracın bariyer ile entegrasyonu Led Panel entegrasyonu ile anlık kara liste bilgilendirme Yasaklı araçların geçiş yapması durumunda sesli alarm ETS (Eşgal Tanıma Sistemi) kamerası entegrasyonu Web tabanlı izleme seçeneği Desktop izleme seçeneği Düşük PC performansı kullanımı Kolay kurulum ve kullanım %100 Türkçe arayüz %100 Yerli yazılım 180 Km hız ile plaka okuma SET İÇERİĞİ: 1 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 1 Kamera Lisanslı	740,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 2 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 2 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 2 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	1.200,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 3 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 3 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	1.700,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 4 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 4 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.150,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 5 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 5 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.600,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 6 KAMERA KİT	SET İÇERİĞİ: 6 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 6 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.050,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 7 KAMERA KİT	SET İÇERİĞİ: 7 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 7 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.500,00\$
	MASTER PTS-1 OTOYOL VERSİYONU 8 KAMERA KİT	SET İÇERİĞİ: 8 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 8 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.950,00\$

Otoyol Versiyonu-2

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-2 OTOYOL VERSİYONU 1 KAMERA LİSANS LI KİT	BOX KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 1/3" 1.3 Megapiksel (1280X960)Cmos Sensör, 30 fps ICR (IR-CUT) Filtre Ses Giriş Çıkışı, ses analizi ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP 64 Gb kadar SD kart desteği YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği Yan açılardan plaka okuma yeteneği İki zaman arası aynı aracın birden fazla geçiş yapması durumunda alarm Kara liste - Beyaz liste Kara Listeden geçiş yapan aracın bariyer ile entegrasyonu Led Panel entegrasyonu ile anlık kara liste bilgilendirme Yasaklı araçların geçiş yapması durumunda sesli alarm ETS (Eşgal Tanıma Sistemi) kamerası entegrasyonu Web tabanlı izleme seçeneği Desktop izleme seçeneği Düşük PC performansı kullanımı Kolay kurulum ve kullanım %100 Türkçe arayüz %100 Yerli yazılım 180 Km hız ile plaka okuma SET İÇERİĞİ: 1 Adet Box Kamera 1 Adet 5,50 Mm Lens 1 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 1 Kamera lisansı	1.200,00\$
	MASTER PTS-2 OTOYOL VERSİYONU 2 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 2 Adet Box Kamera 2 Adet 5,50 Mm Lens ,2 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 2 Kamera lisansı - 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.300,00\$
	MASTER PTS-2 OTOYOL VERSİYONU 3 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Box Kamera 3 Adet 5,50 Mm Lens ,3 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 3 Kamera lisansı - 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.400,00\$
	MASTER PTS-2 OTOYOL VERSİYONU 4 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Box Kamera 4 Adet 5,50 Mm Lens ,4 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 4 Kamera lisansı - 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	4.500,00\$
	MASTER PTS-2 OTOYOL VERSİYONU 5 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 5 Adet Box Kamera 5 Adet 5,50 Mm Lens ,5 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 5 Kamera lisansı - 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir..	5.600,00\$
	MASTER PTS-2 OTOYOL VERSİYONU 6 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 6 Adet Box Kamera 6 Adet 5,50 Mm Lens ,6 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Otoyol Yazılımı 6 Kamera lisansı - 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	6.700,00\$

Ücretli Otopark Versiyonu-1

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-1 ÜCRETLİ OTOPARK VERSİYONU 2 KAMERA LİSANSLI KİT	BULLET KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 2 Mp Wdr Ir Bullet Ip Kamera 1/2.7" 2MP progressive CMOS 2.7mm ~ 12mm Motorized Lens Maks. IR LED Mesafesi 60mt H.264+ & H.264 dual-stream encoding WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Çoklu Ağ İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS Micro SD Kart Desteği (128GB) IP67,PoE YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği Yan açılardan plaka okuma yeteneği Araç yasaklama Otopark araç limiti tanımlama Abone kayıt Vardiyalı çalışma Vale modülü Birden çok ödeme noktası oluşturma Gelişmiş raporlama Plakasız aracı ücretlendirme yeteneği Bariyer açma Led panel entegrasyonu UHF anten entegrasyonu (HGS) Kart okuyucu entegrasyonu Barkod okuyucu entegrasyonu Web tabanlı raporlama ve kayıt ekranı Otopark çalışma zamanı tanımlama Düşük PC performansı kullanımı Kolay kurulum ve kullanım %100 Türkçe arayüz SET İÇERİĞİ: 2 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Ücretli Otopark Yazılımı 2 Kamera Lisanslı	2.400,00\$
	MASTER PTS-1 ÜCRETLİ OTO PARK VERSİYONU 3 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Bullet Kamera, 1Adet Master Pts Ücretli Otopark Yazılımı 3 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.200,00\$
	MASTER PTS-1 ÜCRETLİ OTO PARK VERSİYONU 4 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Bullet Kamera,1Adet Master Pts Ücretli Otopark Yazılımı 4 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	4.000,00\$

HGS & OGS SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	12DBI UHF ANTEN	OKUMA MESAFESİ: 15METRE OKUMA HIZI: 10 MS RF: Standard 865~868MHz veya 902-928 MHZ HABERLEŞME MODU: RS232, RS485, Wiegand 26/34 iletişim arayüzleri EBATLAR: Ebat: 445mm*445mm*65mm AĞIRLIK: 2.6 kg,	500,00\$

Ücretli Otopark Versiyonu-2

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-2 ÜCRETLİ OTOPARK VERSİYONU 2 KAMERA LİSANS LI KİT	BOX KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 1/3" 1.3 Megapiksel (1280X960)Cmos Sensör, 30 fps ICR (IR-CUT) Filtre Ses Giriş Çıkışı, ses analizi ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP 64 Gb kadar SD kart desteği YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği Yan açılardan plaka okuma yeteneği Araç yasaklama Otopark araç limiti tanımlama Abone kayıt Vardiyalı çalışma Vale modülü Birden çok ödeme noktası oluşturma Gelişmiş raporlama Plakasız aracı ücretlendirme yeteneği Bariyer açma Led panel entegrasyonu UHF anten entegrasyonu (HGS) Kart okuyucu entegrasyonu Barkod okuyucu entegrasyonu Web tabanlı raporlama ve kayıt ekranı Otopark çalışma zamanı tanımlama Düşük PC performansı kullanımı Kolay kurulum ve kullanım %100 Türkçe arayüz SET İÇERİĞİ: 2 Adet Box Kamera 2 Adet 5,50 Mm Lens ,2 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Ücretli Otoparkl Yazılımı 2 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.200,00\$
	MASTER PTS-2 ÜCRETLİ OTO PARK VERSİYONU 3 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Box Kamera 3 Adet 5,50 Mm Lens ,3 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Ücretli Otoparkl Yazılımı 3 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	4.200,00\$
	MASTER PTS-2 ÜCRETLİ OTO PARK VERSİYONU 4 KAMERA LİSANS LI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Box Kamera 4 Adet 5,50 Mm Lens ,4 Adet Muhfaza, 1 Adet Master Pts Ücretli Otoparkl Yazılımı 4 Kamera lisansı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	5.200,00\$

HGS & OGS SİSTEM AKSESUARLARI

						
ÜRÜN ADI	KÜÇÜK TİP ETİKET	BÜYÜK TİP ETİKET	PLAKALIK TİPİ UHF TAG	PVC TİP UHF KART	MASAÜSTÜ USB UHF ETİKET OKUYUCU	ANTEN GİRİŞLİ ACCESS PANEL 2Lİ
FİYAT	1,30\$	1,95\$	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	260,00\$

Plaka Tanıma Pro Versiyon

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PTS-PRO SİTE VERSİYONU 1 KAMERA LİSANSLI KİT	BULLET KAMERA GENEL ÖZELLİKLER: 2 MP WDR IR Bullet IP Kamera 1/2.7" 2MP progressive CMOS 2.7mm ~ 12mm Motorized Lens Maks. IR LED Mesafesi 60mt H.264+ & H.264 dual-stream encoding WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Çoklu Ağ İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS Micro SD Kart Desteği (128GB) IP67, PoE YAZILIM GENEL ÖZELLİKLER: SINIRSIZ TARİFE OLUŞTURMA KULLANICI DENETİMİ ÜCRET HESAPLAMA KASA YÖNETİMİ SERVER - CLİENT YÖNETİMİ ABONE YÖNETİMİ KAPASİTE KONTROLÜ SQL VERİTABANI YÖNETİMİ DETAYLI RAPORLAMA ÖZELLİĞİ SET İÇERİĞİ: 1 Adet Bullet Kamera, 1 Adet Master Pts-pro Site Yazılımı 1 Kamera Lisanslı	850,00\$
	MASTER PTS-PRO SİTE VERSİYONU 2 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 2 Adet Bullet Kamera 1 Adet Master Pts-pro Site Yazılımı 2 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	1.300,00\$
	MASTER PTS-PRO SİTE VERSİYONU 3 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 3 Adet Bullet Kamera 1 Adet Master Pts-pro Site Yazılımı 3 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	1.800,00\$
	MASTER PTS-PRO SİTE VERSİYONU 4 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 4 Adet Bullet Kamera 1 Adet Master Pts-pro Site Yazılımı 4 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır,Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.250,00\$
	MASTER PTS-PRO SİTE VERSİYONU 5 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 5 Adet Bullet Kamera 1 Adet Master Pts-pro Site Yazılımı 5 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	2.750,00\$
	MASTER PTS-PRO SİTE VERSİYONU 6 KAMERA LİSANSLI KİT	SET İÇERİĞİ: 6 Adet Bullet Kamera 1 Adet Master Pts-pro Site Yazılımı 6 Kamera Lisanslı 1 Pc Ye Kurulum İçin Geçerli Fiyattır, Pc artması durumunda fiyat yükselir.	3.200,00\$
	MASTER PTS-PRO ÜCRETLİ OTOYOL VERSİYONU KAMERA LİSANSLI KİT (PC BAŞINA)	Sınırsız Tarife Oluşturma Kullanıcı Denetimi Ücret Hesaplama Kasa Yönetimi Server - Client Yönetimi Abone Yönetimi Kapasite Kontrolü Sql Veritabanı Yönetimi Detaylı Raporlama Özelliği	1.100,00\$

BİLETLİ OTOPARK SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MIFARE BİLETLİ OTOPARK SİSTEMİ ÇIKIŞTA ÖDEMELİ (ARAÇ İÇİNDE ÖDEME)	GENEL ÖZELLİKLER Parametre Tanımlama / Yetkilendirme Anti-Pass Back Sistemi Ücretlendirme İşletme Raporları BİLETLİ ÜNİTESİ : MIFARE KART ÜNİTE KART KAPASİTESİ: 185 adet kart alma haznesi (ilave ray ile 250 adete çıkartılabilir) SESLİ UYARI: Kart azaldı (kısıp ses),kart bitmek üzere(yüksek ses) sesli ve kontak ile uyarı HABERLEŞME: Tcp/lp haberleşme ile stabil haberleşme SU GEÇİRMEZLİK: Dış hava koşullarına dayanıklı (yağmur-kar vs.) su geçirmez yapı DİĞER ÖZELLİKLER: Sadece önünde araç varken bilet verme Bağlı olduğu bilgisayar ile online çalışma Sistemle gerçek zamanlı saat senkronizasyonu Işıklı su geçirmez bilet verme butonu SET İÇERİĞİ 1 adet bilet verme ünitesi - 1 adet kart okuyucu mifare 1 adet abone kart okuyucu mifare - 185 adet mifare kart 2 adet loop dedektör - 1 adet kontrol paneli 1 adet Adaptör - 1 adet buton 1 adet biletli otopark yazılımı	4.200,00\$
	MIFARE BİLETLİ OTOPARK SİSTEMİ ÇIKIŞTA ÖDEMELİ (AYAKTA ÖDEME)	GENEL ÖZELLİKLER Parametre Tanımlama / Yetkilendirme Anti-Pass Back Sistemi Ücretlendirme İşletme Raporları BİLETLİ ÜNİTESİ : MIFARE KART ÜNİTE KART KAPASİTESİ: 185 adet kart alma haznesi (ilave ray ile 250 adete çıkartılabilir) SESLİ UYARI: Kart azaldı (kısıp ses),kart bitmek üzere(yüksek ses) sesli ve kontak ile uyarı HABERLEŞME: Tcp/lp haberleşme ile stabil haberleşme SU GEÇİRMEZLİK: Dış hava koşullarına dayanıklı (yağmur-kar vs.) su geçirmez yapı DİĞER ÖZELLİKLER: Sadece önünde araç varken bilet verme Bağlı olduğu bilgisayar ile online çalışma Sistemle gerçek zamanlı saat senkronizasyonu Işıklı su geçirmez bilet verme butonu SET İÇERİĞİ 1 adet bilet verme ünitesi - 1 adet bilet yutma ünitesi 1 adet kart okuyucu mifare - 2 adet abone kart okuyucu mifare 185 adet mifare kart - 2 adet loop dedektör 1 adet kontrol paneli - 1 adet Adaptör 1 adet buton - 1 adet biletli otopark yazılımı	7.500,00\$

PARK POS TERMİNALİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	PARK POS TERMİNAL	KULLANIM ALANLARI : Otoparklarda, vale hizmeti veren alanlarda,oto yıkamalarda kullanıma uygundur.Mobil olarak hiçbir bilgisayar,bariyer,sensör vs. cihaza ihtiyaç duyulmadan tek bir cihaz ile otoparkınızı yönetebileceğiniz bir sistemdir.Kendi üzerinde bulunan dahili barkod yazıcısı,barkod okuyucu kamerası ve dokunmatik ekranlı android işletim sistemli bir komplike cihazdır.	1.300,00\$

PLAKA TANIMA SET ÜRÜNLERİ TEKLİ SATIŞ FİYATLARI

				
ÜRÜN ADI	OR-D2622FR-Z-IRE6 2MP BULLET KAMERA	IPC541E-DL-IN BOX KAMERA	5,50 MEGAPİKSEL LENS	IR SPOT LEDLİ MUHAFAZA
FİYAT	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	190,00\$

				
ÜRÜN ADI	MASTER PTS SİTE VERSİYONU	MASTER PTS OTOYOL VERSİYONU	MASTER PTS ÜCRETLİ OTOYOL VERSİYONU	MASTER PTS PRO VERSİYONU
1 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	560,00\$	560,00\$	FİYAT SORUNUZ	700,00\$
2 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	850,00\$	850,00\$	2.100,00\$	1.100,00\$
3 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	1.200,00\$	1.200,00\$	FİYAT SORUNUZ	1.400,00\$
4 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	1.600,00\$	1.600,00\$	FİYAT SORUNUZ	1.800,00\$
5 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	2.000,00\$	2.000,00\$	FİYAT SORUNUZ	2.200,00\$
6 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	2.400,00\$	2.400,00\$	FİYAT SORUNUZ	2.600,00\$
7 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	2.800,00\$	2.800,00\$	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
8 KAMERA İÇİN LİSANS BEDELİ	3.200,00\$	3.200,00\$	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

***FİYATLAR TEK PC İÇİN GEÇERLİDİR.**

OPSİYONEL ÜRÜNLER

						
ÜRÜN ADI	PRO USB 2 Lİ I/O KART	PRO USB 4 LÜ I/O KART	PRO ETHERNET TCP-IP 2 Lİ I/O KART	2 SATIRLI LED PANO	LOOP DEDEKTÖR	TRAFİK LAMBASI
FİYAT	105,00\$	150,00\$	250,00\$	450,00\$	140,00\$	250,00\$

						
ÜRÜN ADI	EKO USB I/O KART	EKO ETHERNET I/O KART	5 PORT 10/100 SWITCH	8 PORT 10/100 SWITCH	İ3-İ5-İ7 İŞLEMCİLİ BİLGİSAYARLAR	
FİYAT	140,00\$	200,00\$	20,00\$	22,00\$	FİYAT SORUNUZ	

BOY / EL DEDEKTÖRLERİ VE XRAY CİHAZLARI

BOY DEDEKTÖRLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SECUSTAR PS-100	1 BÖLGELİ BOY DEDEKTÖRÜ Hassasiyet ayarlanabilir, genel 0-100 seviye olarak, her bir bölgenin hassasiyeti 0-100 seviye hassasiyetinde ayarlanabilir. Demir ve demir içermeyen maddeleri tespit edebilmektedir. Doğru algılama ve alarm ekranı için kapı panellerinin önüne monte edilen LED alarm çubukları mevcuttur. Kişileri ve alarm zamanlarını otomatik olarak sayar. Cihaz arızayı kendi kendine teşhis edip gerekli prosedürleri ve kalibrasyon ayarları mevcuttur. DSP dijital teknoloji, ses alarmı, ses seviyesi ayarlanabilir. Modüler yapının satış sonrası servis yapılması kolaydır. Frekans ayarlanabilir, 100 ünite geçitleri birbirini etkilemeden yan yana çalışır. Hamile ve kalp pili olanlar için zararsızdır. Kurcalamaya karşı korumalı çalışma programı şifre ile korunmaktadır. Cihazın kafa bölgesinde bir güç bağlantı noktası ve ayaklarda iki güç bağlantı noktası mevcuttur. MBSU pil yedeklemesi, zaman içinde güç aktarımı(opsiyonel) Elektrik Akımı AC210-240V,50/60Hz Çalışma Sıcaklığı -20°C / 60°C Güç Tüketimi 15W Dış Çerçeve Boyutu 2200mm x 820mm x 460mm İç Çerçeve Boyutu 2000mm x 700mm x 450mm Brüt Ağırlık 60KG	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR PS-300/6	6 BÖLGELİ BOY DEDEKTÖRÜ 6 bölgeli algılama alarmı, Su geçirmez IP55 Fonksiyon tuşlarına sahip LED dijital gösterge, 5 bit sayım mevcuttur. Hassasiyet ayarlanabilir, genel 0-256 seviye, her bölge ayrıca 0-256 seviye hassasiyetinde ayarlanabilir. Demirli ve demir içermeyen maddeleri tespit edebilmektedir. Doğru algılama ve alarm ekranı için kapı panellerinin önüne monte edilen led alarm çubukları mevcuttur. Geçişleri ve alarm zamanlarını otomatik olarak sayar. Kendi kendine teşhis prosedürleri ve kalibrasyon özelliği mevcuttur. DSP dijital teknoloji. Ses alarmı, ses seviyesi ayarlanabilir. Modüler yapısı sayesinde satış sonrası servis hizmeti de kolaydır. Frekans ayarlanabilir, 100 ünite geçitleri birbirini etkilemeden yan yana çalışır. Hamile kadın ve kalp pili olanlar için zararsızdır. Cihazı kurcalamaya karşı korumalı, çalışma programı şifre ile korunmaktadır. Kafa bölgesinde bir güç bağlantı noktası ve ayaklarda iki güç bağlantı noktası bulunmaktadır. MBSU pil yedeklemesi, zaman içinde güç aktarımı (opsiyonel) Elektrik Akımı AC210-240V,50/60Hz Çalışma Sıcaklığı -20°C to 60°C Güç Tüketimi :15W Dış Çerçeve Boyutu 2200mm x 820mm x 580mm İç Çerçeve Boyutu 2000mm x 700mm x 522mm Brüt Ağırlık : 60KG	FİYAT SORUNUZ

	SECUSTAR PS-300/18	18 BÖLGELİ BOY DEDEKTÖRÜ 18 bölgeli algılama alarmı, Su geçirmez IP55 Fonksiyon tuşlarına sahip LED dijital gösterge, 5 bit sayım mevcuttur. Hassasiyet ayarlanabilir, genel 0-256 seviye, her bölge ayrıca 0-256 seviye hassasiyetinde ayarlanabilir. Demirli ve demir içermeyen maddeleri tespit edebilmektedir. Doğru algılama ve alarm ekranı için kapı panellerinin önüne monte edilen led alarm çubukları mevcuttur. Geçişleri ve alarm zamanlarını otomatik olarak sayar. Kendi kendine teşhis prosedürleri ve kalibrasyon özelliği mevcuttur. DSP dijital teknoloji. Ses alarmı, ses seviyesi ayarlanabilir. Modüler yapısı sayesinde satış sonrası servis hizmeti de kolaydır. Frekans ayarlanabilir, 100 ünite geçitleri birbirini etkilemeden yan yana çalışır. Hamile kadın ve kalp pili olanlar için zararsızdır. Cihazı kurcalamaya karşı korumalı, çalışma programı şifre ile korunmaktadır. Kafa bölgesinde bir güç bağlantı noktası ve ayaklarda iki güç bağlantı noktası bulunmaktadır. MBSU pil yedeklemesi, zaman içinde güç aktarımı (opsiyonel) Elektrik Akımı AC210-240V,50/60Hz Çalışma Sıcaklığı -20°c to 60°c Güç Tüketimi 15W Dış Çerçeve Boyutu 2200mm x 820mm x 580mm İç Çerçeve Boyutu 2000mm x 700mm x 522mm Brüt Ağırlık 60KG	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR PS-300B/6	6 BÖLGELİ LCD EKRANLI BOY DEDEKTÖRÜ 6 bölgeli algılama alarmı, Su geçirmez IP55 Fonksiyonlu tuşlara sahip 7 inç LCD ekran Algılama yoğunluğunu görüntülemek için kontrol panelinde alarm ışığı çubuğu mevcuttur. Hassasiyet ayarlanabilir, genel 0-256 seviye olarak, her bir bölgenin hassasiyeti 0-256 seviye hassasiyetinde ayarlanabilir. Demir ve demir içermeyen maddeleri tespit edebilmektedir. Doğru algılama ve alarm ekranı için kapı panellerinin önüne monte edilen LED alarm çubukları mevcuttur. Kişileri ve alarm zamanlarını otomatik olarak sayar. Cihaz arızayı kendi kendine teşhis edip gerekli prosedürleri ve kalibrasyon ayarları mevcuttur. DSP dijital teknoloji, ses alarmı, ses seviyesi ayarlanabilir. Modüler yapının satış sonrası servis yapılması kolaydır. Frekans ayarlanabilir, 100 ünite geçitleri birbirini etkilemeden yan yana çalışır. Hamile ve kalp pili olanlar için zararsızdır. Kurcalamaya karşı korumalı çalışma programı şifre ile korunmaktadır. Cihazın kafa bölgesinde bir güç bağlantı noktası ve ayaklarda iki güç bağlantı noktası mevcuttur. MBSU pil yedeklemesi, zaman içinde güç aktarımı (opsiyonel) Elektrik Akımı AC210-240V,50/60Hz Çalışma Sıcaklığı -20°c / 60°c Güç Tüketimi 15W Dış Çerçeve Boyutu 2200mm x 820mm x 580mm İç Çerçeve Boyutu 2000mm x 700mm x 522mm Brüt Ağırlık 60KG	FİYAT SORUNUZ

	SECUSTAR PS-300B/18	18 BÖLGELİ LCD EKRANLI BOY DEDEKTÖRÜ 18 bölgeli algılama alarmı, Su geçirmez IP55 Fonksiyonlu tuşlara sahip 7 inç LCD ekran Algılama yoğunluğunu görüntülemek için kontrol panelinde alarm ışığı çubuğu mevcuttur. Hassasiyet ayarlanabilir, genel 0-256 seviye olarak, her bir bölgenin hassasiyeti 0-256 seviye hassasiyetinde ayarlanabilir. Demir ve demir içermeyen maddeleri tespit edebilmektedir. Doğru algılama ve alarm ekranı için kapı panellerinin önüne monte edilen LED alarm çubukları mevcuttur. Kişileri ve alarm zamanlarını otomatik olarak sayar. Cihaz arızayı kendi kendine teşhis edip gerekli prosedürleri ve kalibrasyon ayarları mevcuttur. DSP dijital teknoloji, ses alarmı, ses seviyesi ayarlanabilir. Modüler yapının satış sonrası servis yapılması kolaydır. Frekans ayarlanabilir, 100 ünite geçitleri birbirini etkilemeden yan yana çalışır. Hamile ve kalp pili olanlar için zararsızdır. Kurcalamaya karşı korumalı çalışma programı şifre ile korunmaktadır. Cihazın kafa bölgesinde bir güç bağlantı noktası ve ayaklarda iki güç bağlantı noktası mevcuttur. MBSU pil yedeklemesi, zaman içinde güç aktarımı (opsiyonel) Elektrik Akımı AC210-240V,50/60Hz Çalışma Sıcaklığı -20°c / 60°c Güç Tüketimi 15W Dış Çerçeve Boyutu 2200mm x 820mm x 580mm İç Çerçeve Boyutu 2000mm x 700mm x 522mm Brüt Ağırlık 60KG	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR PS-300C	24 BÖLGELİ LCD EKRANLI BOY DEDEKTÖRÜ Güncelleme DSP teknolojisi Otomatik Kalibrasyon Bölge Algılama: Tek bölge, 8 müşterilerine isteğe bağlı bölge, 16 veya 24 bölgeleri algılar. TEKNİK ÖZELLİKLER: Elektrik akımı: 80V 250V için Güç: 8W Çalışma ortamı: -20 °C ~ + 45 °C Brüt Ağırlık: 80kg Dış çerçeve: 2220mm (h) x 880mm (w) x 610mm (d) İç çerçeve: 2000mm (h) X 760mm (w) x 610mm (d) Yüksek hassasiyet, doğru alarm Kendinden tanı yöntemleri sözleriyle sorunu söyle DSP Dijital işleme teknolojisi Giriş MBSU akü yedekleme, zaman güç transferi. Ayarlanabilir • 300 duyarlılık düzeyi ost LCD arabirimi, yerel dil desteği çalışır. Sonrası servis kolay • Modüler yapı Mevcut 100 frekans işletmek yan max 100pcs KTMD çalışma tarafını etkinleştirin. yerinde Otomatik Tarama çevresel girişim. Otomatik çalışma ortamına uyum. anti-parazit özelliği iyi performans. Ses ve ışık alarmı Hesapla trafik akışı ve sonuç alarmlar Sabotaj Korumalı: program şifre ile korunmaktadır çalışır. Uzaktan kumanda ile Alarm, orta, sağ ve sol alarm kapısı desteği çoklu bölgeler.	FİYAT SORUNUZ

XRAY CİHAZLARI

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SECUSTAR 5030A LINUS SİSTEM	İNORGANİK Tünel Boyutu (mm) 505(L)*300(W) Konveyör Hızı (m/s) 0.22m/s Konveyör Yüksekliği (mm) 740mm Konveyör Max Yüku (kgs) 150KG Röntgen Sızıntısı <0.05 µGy / h (makine dışında 5 cm mesafede) Penetrasyon 10-12 mm çelik Tel Çözünürlüğü dia 0.102mm bakır kablo (AWG38) Uzamsal Çözünürlük Yatay: dia 1.3mm, Dikey: dia 1.3mm Güç Tüketimi max. 500W Gürültü, Ses 58 dB Film Güvenliği Garanti ASA/ISO1600 Film Çalışma Sıcaklığı / Nem 0°C-45°C / 5%-95% (yoğunlaşmayan) Depolama Sıcaklığı / Nem -40°Cto 70°C / 5%-95%(yoğunlaşmayan) Çalışma Gücü 220VAC(±10%) 50±3Hz (Opsiyonel: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) UPS 15dak., 30dak., 60dak.vb. isteğe bağlı TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR 5030A	İNORGANİK Tünel Ebatları : 500 mm (Genişlik) – 300 mm (Yükseklik) Konveyör Hızı: 0.22m / s Konveyör Max. Yüku: 165 kg X-ray Çözünürlüğü : 40 AWG Mekansal Çözünürlük Seviyesi : dia 1.0mm, Dikey dia 1.0mm Penetrasyon Değeri : 12mm Tipik 10mm. Garanti Çelik Marka : SecuStar Film Emniyeti : ISO1600 Film Garantili Yaklaşık Ağırlık : 350 kg Çalışma Sıcaklığı/Nem: -20 °C +60 °C / 10% -95% (Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem : -20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem). Operasyon Gücü: 220VAC(±10%)50±3Hz Güç Tüketimi: 1.0 KW (max), 0.3KW Gürültü: <56db TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR 5030C	ORGANİK-İNORGANİK Tünel Ebatları: 500 mm(Genişlik) – 300 mm(Yükseklik) Konveyör Hızı : 22m/s Konveyör Max. Yüku: 170kg X-ray Çözünürlüğü: 40AWG Mekansal Çözünürlük: dia 1.0mm, Dikey: dia 1.3mm Penetrasyon Değeri : 32mm Garanti 35mm tipik Çelik Marka : SecuStar Film Emniyeti: ISO1600 Film Garantili Yaklaşık Ağırlık : 400 kg Çalışma Sıcaklığı/Nem : -20°C +60°C/ – 10%-95%(Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem : -20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem). Operasyon Gücü : 220VAC(±10%)50±3Hz Güç Tüketimi : 1.0 KW (max), 0.3KW Gürültü : <55db TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur. Nesneleri Ayırma tanıma: Organik objeleri turuncu gösterir, inorganik objeleri mavi gösterir. Ara element objeleri yeşil gösterir.	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR 6040 A	İNORGANİK Tünel Ebatları: 615 mm(Genişlik) – 415 mm(Yükseklik) Konveyör Hızı: 0.22m/s Taşıyıcı yüksekliği : 680mm Konveyör Max. Ağırlık: 170kg Muayene Başına X ışını Doz <1.4µsv X-Ray Çözünürlük : 32-38 mm çözünürlük Mekansal Çözünürlük Düzeyi: dia 1.0mm, Dikey dia 1.0mm Penetrasyon Değeri: 38-40 AWG penetrasyon çözünürlük Film Emniyeti: ISO1600 Film garantili X-Ray Kaçak : <0.5 µSV/h Çalışma Sıcaklığı/Nem : -20°C +60°C/ - 10%-95%(Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem : -20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem). Operasyon Gücü : 220VAC(±10%)50±3Hz Güç Tüketimi : 1.4 KW (max), 1.0KW Gürültü: <58db TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.)	FİYAT SORUNUZ

	SECUSTAR 6040	ORGANİK-INORGANİK Tünel Ebatları: 615 mm(Genişlik) – 415 mm(Yükseklik) Konveyör Hızı: 0.22m/s Taşıyıcı yüksekliği : 680mm Konveyör Max. Ağırlık: 170kg Muayene Başına X ışını Doz 1.4µsv X-Ray Çözünürlük : 32-38 mm çözünürlük Mekansal Çözünürlük Düzeyi: dia1.0mm,Dikey dia1.0mm Penetrasyon Değeri: 38-40 AWG penetrasyon çözünürlük Film Emniyeti: ISO1600 Film garantili X-Ray Kaçak : 0.5 µSV/h Çalışma Sıcaklığı/Nem : -20°C +60°C/ - 10%-95%(Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem : -20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem). Operasyon Gücü : 220VAC(±10%)50±3Hz Güç Tüketimi : 1.4 KW (max), 1.0KW Gürültü: 58db TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR 6550 A	İNORGANİK Tunel Ebatları: 653 mm(Genişlik) – 505 mm(Yükseklik) Konveyör Hızı: 0.22m/s Taşıyıcı yüksekliği : 690mm Konveyör Max Ağırlık:175kg Muayene Başına X ışını Doz <1.7uSv Penetrasyon : 32-38 mm Çözünürlük Mekansal Çözünürlük Düzeyi : dia1.0mm,Dikey dia1.0mm Penetrasyon Değeri: 38-40 AWG penetrasyon çözünürlük Film Emniyeti : ISO1600 Film Garantili X-Ray Kaçak : <0.5 µSV/h Çalışma Sıcaklığı/Nem : -20°C +60°C/ - 10%-95%(Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem : -20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem). Operasyon Gücü : 220VAC(±10%)50±3Hz Güç Tüketimi : 1.0 KW (max), 0.3KW Gürültü: <58db Makina Koruma: IP20, klavye koruma: IP43 TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR 6550	ORGANİK-INORGANİK Tunel Ebatları: 653 mm(Genişlik) – 505 mm(Yükseklik) Konveyör Hızı: 0.22m/s Taşıyıcı yüksekliği : 690mm Konveyör Max Yük :175kg Muayene Başına X ışını Doz <1.7uSv Penetrasyon : 32-38 mm Çözünürlük Mekansal Çözünürlük: dia1.0mm,Dikey dia1.0mm Penetrasyon Değeri: 38-40 AWG penetrasyon çözünürlük Film Emniyeti ISO1600 Film Garantili X-Ray Kaçak : <0.5 µSV/h Çalışma Sıcaklığı/Nem : -20°C +60°C/ – 10%-95%(Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem : -20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem). Operasyon Gücü : 220VAC(±10%)50±3Hz Güç Tüketimi : 1.0 KW (max), 0.3KW Gürültü: <58db ,klavye koruma: IP43 Makina Koruma: IP20, TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.	FİYAT SORUNUZ
	SECUSTAR 8065 (BAVUL-KOLİ-KARGO KONTROL)	ORGANİK-INORGANİK Tunel Ebatları: 800mm×650mm Konveyör Hızı: 0.23m/s Taşıyıcı Yüksekliği : 330 mm Konveyör Max. Yük:200kg Muayene Başına X ışını Doz <0.5uGy Penetrasyon: 32-38 mm Çözünürlük Mekansal Çözünürlük: dia1.0mm,Dikey: dia1.0mm Penetrasyon Değeri:38-40 AWG penetrasyon çözünürlük Film Emniyeti : ISO1600 Film Garantili X-Ray Kaçak: <0.1 µGvY/h Çalışma Sıcaklığı/Nem: 0°C-45°C/20%-95%(Bağlı Nem) Depolama Sıcaklığı/Nem: -40°C~+60°C / 5%~95% (Bağlı Nem) Operasyon Gücü: 220VAC(±10%)50±3Hz (100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) Güç Tüketimi: 1.4 KW (max), 1.0KWGürültü: <58db TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.	FİYAT SORUNUZ

DAHA BÜYÜK EBATTAKİ XRAY CİHAZLARI İÇİN LÜTFEN SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ İLE GÖRÜŞÜN.

EL DEDEKTÖRLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SUPER SCANNER EL DEDEKTÖRÜ	Tunel Ebatları: 653 mm(Genişlik) – 505 mm(Yükseklik) Çalışma frekansı: 22 KHZ, Çalışma voltajı: 9 V, Demir metaller ve diğer metalleri ayırt etme, Bozulmaz malzemeyle çevrelenmiştir, Açma – Kapama düğmesi, Titreşim butonu, Sesli ikaz, Kırmızı / Yeşil LED gösterge, Ayarlanabilir hassasiyet, Düşük voltaj alarmı, Yükset Hassasiyette: 25 YKRu 45 mmden dedekte eder, Kemer askısı, pil ve bileklik dahildir, Adaptör ile şarj olanağı, Pil ve,Şarj adaptörü hariçtir	FİYAT SORUNUZ
	ŞARJ ADAPTÖRÜ	Süper Scanner El dedektörünü şarj etmek için kullanılan opsiyonel adaptördür.	FİYAT SORUNUZ

EKO SERİSİ YAZILIM PROGRAMLARI

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	GİRİŞ ÇIKIŞ PROGRAMI	*Personellerin Sadece Giriş Ve Çıkış Saatleri Takip Edilebilir. *Kullanılacak Olan Cihazın Desteklediği Kadar Personel Kaydedilebilir. *Xp ,Wista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. *Geç Gelme, Erken Çıkma V.B. Raporlamalar Yapılabilir(Vardiya Sistemini Desteklemez) *Giriş Yapılmasının Unutulması Halinde Program Üzerinden Yetkili Kullanıcı Tarafından El İle Müdahale Edilebilir. *Kullanımı Son Derece Kolay ,Giriş Seviyesinde Bir Programdır. *Giriş Ve Çıkışlar Excell Formatında Raporlanabilir. *Client program desteği yoktur,ikinci bir bilgisayara program kurduktan istemeniz halinde yeni lisans satın almanız gerekmektedir.	50,00\$
	PKDS PUANTAJ PROGRAMI	FIREBIRD Veri Tabanıdır. Şube, Firma (Ana Firma Taşeron Vb.) Tanımlanabilir 4 Farklı Grup Oluşturulup, Her Grup İçin 3 Ayrı Çalışma Parametresi Düzenlenebilir. Personel ,Fotoğraf, Çalışma, Maaş, İletişim Ve Özlük Bilgileri Girişi Yapılabilir. * Geç Kalma, Erken Çıkma, Devamsız, İzinli, Tatil,Avans,Mesai, Erken Gelme, Geç Çıkma Gibi Raporlamalar Alınabilir. *Geç Kalma , Erken Çıkma V.B. Durumlarda Cezai İşlem Uygulanabilir. *Giriş Yapılmasının Unutulması Halinde Program Üzerinden Yetkili Kullanıcı Tarafından El İle Müdahale Edilebilir. *Hesaplamalarda Yuvarlama İmkanı Vardır. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir. *Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme Yapılabilir. *Kullanıcı Şube, Firma, Grup, Departman Bazlı Yetkilendirme Yapılabilir. (X Şubesini Ve A Firmasını Görebilsin... Gibi) *XP ,Wista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. *Genel Bordro, Kişisel Bordro, Pusula... Gibi Raporlamalar Yapılabilir. *Kart, Parmak İzi, Yüz Tanımlama V.B Cihazlar Kullanılarak Personel Geçişlerinin Takibi Yapılması İstenen Tüm Alanlarda Güvenle Kullanılabilir. *Client program desteği yoktur, ikinci bir bilgisayara program kurduktan istemeniz halinde yeni lisans satın almanız gerekmektedir.	100,00

İLAVE EDİLEBİLİR MODÜLLER

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	SMS MODÜLÜ	Tek başına kullanılabilen bir program değildir, modül olarak ana programlara entegre edilebilir.	100,00 \$
	E-POSTA MODÜLÜ	Tek başına kullanılabilen bir program değildir, modül olarak ana programlara eklenebilir. Kullanılan mail adreslerinin kurumsal mail adresi olması gerekmektedir.(Hotmail,gmail.. gibi mail adreslerini desteklemez)	100,00 \$
	MUHASEBE ENTEGRASYON MODÜLÜ	Tek başına kullanılabilen bir program değildir, modül olarak ana programa entegre edilebilir.	FİYAT SORUNUZ

YAZILIMLAR

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
	MASTER PDKS	MYSQL Veri Tabanlıdır. Şube, Firma (Ana Firma Taşeron Vb.) Tanımlanabilir Farklı gruplar oluşturulup, Her grup için ayrı vardiya Tanımlanabilir. Personel ,Fotoğraf, Çalışma, Maaş, İletişim Ve Özlük Bilgileri Girişi Yapılabilir. * Geç Kalma, Erken Çıkma, Devamsız, İzinli, Tatil, Erken Gelme, Geç Çıkma Gibi Raporlamalar Alınabilir. *Geç kalma , erken çıkma v.b. durumlarda cezai işlem uygulanabilir. *Giriş yapılmasının unutulması halinde program üzerinden yetkili kullanıcı tarafından el ile müdahale edilebilir. Personel Listesi, Geçiş Listesi, İzin Listesi, Avans Ve Prim Listesi, Personel Fotoğraf Listesi Excell Formatında Düzenlenerek Programa Yüklenebilir. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir. Sms ve E-posta Modülü İlave Edilerek gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Otomatik Sms ve E-Posta Gönderilebilir. *Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme Yapılabilir. *Kullanıcı Şube, Firma, Grup, Departman Bazlı Yetkilendirme Yapılabilir. (X Şubesini Ve A Firmasını Görebilsin... Gibi) *Genel Bordro, Kişisel Bordro, Pusula... Gibi Raporlamalar Yapılabilir. *Yaygın Olarak Kullanılan Muhasebe Programları İle (Muhasebe Entegrasyon Modülü Eklenecek) Entegrasyon Sağlanabilir. *XP ,Wista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. *Kart,Parmak İzi, Yüz Tanımlama V.B Cihazlar Kullanılarak Personel Geçişlerinin Takibi Yapılması İstenen Tüm Alanlarda Güvenle Kullanılabilir. *Modül İlaveleri Yapılarak Program Daha Da Geniş Kapsamlı Kullanılabilir	250,00\$
	MASTER ACCESS	*MYSQL Veri Tabanlıdır. Şube, Firma (Ana Firma Taşeron Vb.) Tanımlanabilir Her Gruba Sınırsız Geçiş Saati Tanımlanabilir. Uyumlu Cihazlarla Antipassback Özellik Aktif Edilebilir. *Geçiş Adedi Limitlendirilebilir. Geçiş Günü, Geçiş Tarih Aralığı Belirlenebilir. *Üye Fotoğraf, Access Grup, İletişim Ve Kimlik Bilgileri Girişi Yapılabilir. * Uyumlu Cihazlarla Online - Offline Olarak Çalıştırılabilir. Üye Bilgileri Ve Fotoğraf Listesi Excell Formatında Düzenlenerek Programa Yüklenebilir. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir. Sms ve E-posta Modülü İlave Edilerek gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Otomatik Sms ve E-Posta Gönderilebilir. *Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme Yapılabilir. *Kullanıcı Şube, Firma, Grup, Departman Bazlı Yetkilendirme Yapılabilir. (X Şubesini Ve A Firmasını Görebilsin... Gibi) *XP ,Wista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. Kart, Parmak İzi, Yüz Tanımlama V.B Cihazlar Kullanılarak Geçiş Kontrolünün Yapılması İstenen Tüm Alanlarda Güvenle Kullanılabilir. *Modül İlaveleri Yapılarak Program Daha Da Geniş Kapsamlı Kullanılabilir.	180,00\$
	MASTER YEMEKHANE	*MYSQL Veri Tabanlıdır. *Şube, Firma (Ana Firma Taşeron Vb.) Tanımlamalar Yapılabilir. *Kontör Limitlendirme Yapılabilir. *Geçiş Günü ,Geçiş Tarih Aralığı Belirlenebilir *Üye Fotoğraf, Yemekhane Geçiş Grup, İletişim Ve Kimlik Bilgileri Girişi Yapılabilir. *Uyumlu Cihazlarla Online - Offline Özellikte Çalıştırılabilir. *Sınırsız Öğün VE Öğün Türü (kahvaltı/yemek v.b.) Tanımlanabilir . Farklı Tarihler İçin Farklı Fiyat Tarifeleri Tanımlanabilir. Her Firmaya Farklı Fiyat Tanımlanabilir. İlk Geçiş Normal Ücret Sonraki Geçişler Farklı Ücret Olarak Tanımlanabilir. Şube Firma Öğün Grup Cihaz Departman Geçiş Adetleri Raporlanabilir. Üye Bilgileri Ve Fotoğraf Listesi Excell Formatında Düzenlenerek Programa Yüklenebilir. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir. Sms ve E-posta Modülü İlave Edilerek gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Otomatik Sms ve E-Posta Gönderilebilir. *Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme Yapılabilir. *Kullanıcı Şube, Firma, Grup, Departman Bazlı Yetkilendirme Yapılabilir. (X Şubesini Ve A Firmasını Görebilsin... Gibi) *XP ,Wista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. Kart, Parmak İzi, Yüz Tanımlama V.B Cihazlar Kullanılarak Yemekhane Geçiş Kontrolünün Yapılması İstenen Tüm Alanlarda Güvenle Kullanılabilir. Modül İlaveleri Yapılarak Program Daha Da Geniş Kapsamlı Kullanılabilir.	180,00\$

	MASTER ÜYE TAKİP	MYSQL Veri Tabanlıdır. *Şube, firma (Ana firma taşeron vb.) Tanımlama *Kontör Limitlendirme yapılabilir. *Geçiş Günü, Geçiş Tarih Aralığı Belirlenebilir. *Üye Fotoğraf, Geçiş Grup, İletişim ve Kimlik Bilgileri Girişi yapılabilir. *Uyumlu Cihazlarla Online - Offline Özellikte Çalıştırılabilir. Üye Bilgileri Ve Fotoğraf Listesi Excell Formatında Düzenlenerek Programa Yüklenebilir. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir. Sms ve E-posta Modülü İlave Edilerek gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Otomatik Sms ve E-Posta Gönderilebilir. *Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme Yapılabilir. *Kullanıcı Şube, Firma, Grup, Departman Bazlı Yetkilendirme Yapılabilir. (X Şubesi Ve A Firmasını Görebilsin... Gibi) Farklı Tarihler İçin Farklı Fiyat Tarifeleri Tanımlanabilir. Her Üyeye Farklı Fiyat Tanımlanabilir. Günlük, Haftalık ,Aylık Geçiş Raporlamaları alınabilir. *XP ,Wista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. Kart, Parmak İzi, Yüz Tanımlama V.B Cihazlar Kullanılarak üye Geçiş Kontrolünün Yapılması İstenen Tüm Alanlarda Güvenle Kullanılabilir. *Modül İlaveleri Yapılarak Program Daha Da Geniş Kapsamlı Kullanılabilir.	180,00\$
	MASTER ÖĞRENCİ TAKİP	MYSQL Veri Tabanlıdır. *Şube, Okul Tanımlanabilir Her Sınıfa ,Gruba Sınırsız Geçiş Saati Tanımlanabilir. Öğrenci Fotoğraf, Sınıf, Bölüm, Eğitim, İletişim Ve Kimlik Bilgileri Girişi Yapılabilir. * Uyumlu Cihazlarla Online - Offline Olarak Çalıştırılabilir. Geç Kalma, Erken Çıkma, Devamsız, İzimli, Tatil Raporlamaları Alınabilir. *Giriş yapılmasının unutulması halinde program üzerinden yetkili kullanıcı tarafından el ile müdahale edilebilir. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir. *Kullanıcı Tanımlama Ve Yetkilendirme Yapılabilir. .Sms ve E-posta Modülü İlave Edilerek gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Otomatik Sms ve E-Posta Gönderilebilir. Öğrenci Listesi, Geçiş Listesi, İzin Listesi, Öğrenci Fotoğraf Listesi Excell Formatında Düzenlenerek Programa Yüklenebilir. Kullanıcı Şube, Okul, Bölüm, Sınıf Bazlı Yetkilendirme Yapılabilir (X Şubesi Ve A Okulunu Görebilsin Gibi) *XP ,Wista,Windows 7, Windows 8, Windows 10,İşletim Sistemleri İle Uyum Sağlamaktadır. Kart, Parmak İzi, Yüz Tanımlama V.B Cihazlar Kullanılarak Öğrenci Geçiş Kontrolünün Yapılması İstenen Tüm Alanlarda Güvenle Kullanılabilir. *Modül İlaveleri Yapılarak Program Daha Da Geniş Kapsamlı Kullanılabilir.	500,00\$
	MASTER WC TAKİP	*MYSQL Veri Tabanlıdır. Personellerin wc kullanım süresini düzenleme ,gereksiz yere kaybedilen zamanları kontrol altına alma imkanı sağlamaktadır. *wc kullanım takip programı gereksiz yere wc de vakit geçiren personelleri en aza indirdiği için iş verimliliğini daha da arttırmakta ve personel üzerinde caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Sms ve E-posta Modülü İlave Edilerek gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Otomatik Sms ve E-Posta Gönderilebilir. *Tüm Listeler Ve Raporlar , Word, Excell, Html, Formatında Alınabilir.	500,00\$

WEB TABANLI KİŞİ GEÇİŞ KONTROL YAZILIMLARI

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİK	FİYAT
WEB TABANLI PDKS YAZILIMI			
	WEB PDKS +YEMEKHANE +WC TAKİP +ACCESS KONTROL +ÖĞRENCİ TAKİP	GENEL ÖZELLİKLER: Online Aktarma ve Puantaj Yapma Raporları İstenilen Saatte Online Mail Atma Birden Fazla Şirket Açabilme (Resmi, Gayri resmi) Sınırsız Şekilde Kullanıcı Tanımlama Excel'den Personelleri Programa Alma ve Aktarma Personelleri Diğer Şirketlere Kopyalama Yıllık İzin Takip Sistemi Şirket Demirbaşları takip sistemi Personel İhtarları Takip sistemi Vardiya Planlama (Günlük, Haftalık, Aylık) Geç Gelme, Erken Çıkma, Devamsız, İzinli, Çalışan Raporları Alabilme Toplu Günlük İzin ve Toplu Saatlik İzin Tanımlama Toplu Giriş Çıkış Tanımlama ve Silme Toplu Vardiya Düzenleme Giriş Çıkışları, İzinleri, Kazançları, Kesintileri Bir Şirketten Diğer Şirkete transfer yapabilme Özelliği Anlık Puantaj Yapabilme Özelliği Geç gelene, Erken Çıkma Ücretsiz İzinlere Ceza Tanımlayabilme Personel Bazlı İçtima Raporu alma Hafta içi Devamsızlık Yapana İsteğe Göre Hafta sonu Hak ediş Kesintisi Yapma Mesailer Yuvarlama Özelliği Haftalık 45 Saat Üzeri Mesai Verme Özelliği Aylık 225 Saat Üzeri Mesai Verme Özelliği İstenildiği Kadar Bordo Alanı Tanımlama Günlük 9 Saat Çalışan İşletmelerde (Tekstil Firmaları vb.) Çalışmaların Aylık 225 Saat Çalışma Planın Ayarlanması Vardiya Saatleri Belli olmayan İşletmelerde(Hastane) Çalışma planın Ayarlanması Hafta Tatili Belli Olmayan İşletmelerde Otomatik Hafta Tatili Ayarlanması. Personel Yemek, Yol Giderlerinin Geldiği Güne Göre Ayarlanması Avans, Kazanç Kesinti Tanımlama Online Kullanıcıları Görebilme Kullanıcılar Arasında Mesaj Atma	FİYAT SORUNUZ

Tüm programlar için kurulum tarihinden itibaren 1 yıl boyunca uzak masa üstü ve telefon destek hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir.1 yıldan sonra destek, eğitim v.b talep edilmesi durumunda 1 yıllık telefon destek bakım anlaşması yapılması gerekmektedir.